Adheseal Tube Black

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1.1 BEZEICHNUNG DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG

Zubereitungsname : Adheseal Tube Black

Zubereitungsnummer : 01.2451.0000

1.2 VERWENDUNG DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG

Adheseal ist eine einzigartige, dauerelastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis. Das Produkt eignet sich zum Kleben und Dichten und bietet eine einwandfreie Haftung, selbst auf heiklen Materialien, wie Metall, Kunststoff, Gummi und (Plexi-)Glas.

1.3 BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

PCS Innotec International NV
Schans 4
BE - 2480 Dessel
T.: +32 (0) 14 32 60 01
F.: +32 (0) 14 32 60 12
environment@PCS-innotec.com

Verteiler:
Innotec Österreich (Obermayr)
Achenstrasse 2
AT - 6322 Kirchbichl
T.: +43 (0) 5332 711 38
F.:+43 (0) 5332 728 91
info@innotec.at

1.4 NOTRUFNUMMER

2. Mögliche Gefahren

2.1 GEFAHRENBEZEICHNUNG

Nach den Kriterien von Richtlinie 67/548/EWG und/oder 1999/45/EG nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR MENSCH UND UMWELT

R-Sätze : Keine

2.3 ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Keine weiteren Informationen vorhanden.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung der Zubereitung : Gemisch aus Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Zusammensetzung

Den vollständigen Text der unten beschriebenen R-Sätze finden Sie im Abschnitt 16.

Name	CAS-Nummer	EINECS / ELINCS-Nummer	%	Einteilung

1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2	203-539-1	> 2,5% <= 10%	R10

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 WIRKUNGEN UND SYMPTOME

Augenkontakt : Wesentliche Auswirkungen oder kritische Gefahren sind nicht bekannt.

Hautkontakt : Wesentliche Auswirkungen oder kritische Gefahren sind nicht bekannt.

4.2 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Allgemeine Hinweise : Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt : Im Allgemeinen ist das Produkt nicht reizend für die Haut. Wenn der Betroffene sich unwohl fühlt oder Veränderungen der Haut bemerkt, einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken : Mund ausspülen. Sofort viel Wasser trinken. Ärztlichen Rat einholen.

4.3 MEDIZINISCHER RAT

Keine weiteren Informationen vorhanden.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxyd (CO2)
Pulver
Wassernebel
Bei Großbrand verwenden: Wassernebel, Schaum

Besondere Löschhinweise : Geschlossene Behälter in Nähe von Feuerquellen mit Wasser kühlen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
In Auffangvorrichtung aufbewahren.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN

Personen in Sicherheit bringen. Schutzvorschriften (siehe Rubriken 7 und 8) beachten.

6.2 UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen. Zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in dafür vorgesehenen Behältern sammeln. (siehe Rubrik 13). Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4 SONSTIGE ANGABEN
Keine weiteren Informationen vorhanden.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 HANDHABUNG

Technische Maßnahmen	:	Belüftung, lokale Entlüftung oder Atemschutz. Geschlossene Verpackung an einem kühlen Ort lagern.
Gebrauchsanweisung(en)	:	Verpackung gut geschlossen halten wenn das Produkt nicht benutzt wird.

7.2 LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen	:	Hinweise auf dem Etikett beachten.
Lagerungsbedingungen	:	Kühl aufbewahren. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten
Unverträgliche Produkte die zu beseitigen sind	:	Oxidationsmittel hohe Luftfeuchtigkeit
Technische Maßnahmen	:	Undurchdringlicher Boden als Auffangbecken

7.3 BESONDERER EINSATZ UND ANFORDERUNGEN

Verpackungsmaterial	:	Dem Originalgebinde entsprechend.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 EXPOSITIONSGRENZEN

Komponente	:	**1-Methoxy-2-Propanol**
Österreich: MAK (Kurzzeitwert)	:	50 ppm (187mg/m3)
Österreich: MAK (Tagemittelwert)	:	50 ppm (187mg/m3)

Die Expositionsgrenzen wurden durch viele Behörden ermittelt. Überprüfen Sie die Grenzwerte, die für Ihre Region gelten.

8.2 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION

Hygienemaßnahmen	:	Handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Technische Schutzmaßnahmen	:	Für gute Lüftung sorgen.
Atemschutz	:	Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
Handschutz	:	Bei vorschriftsgemässem Gebrauch: nicht notwendig.
Haut- und Körperschutz	:	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Augenschutz	:	Schutzbrille

8.3 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
Keine weiteren Informationen vorhanden.

8.4 TECHNISCHE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG DER EXPOSITION
Keine weiteren Informationen vorhanden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 ALLGEMEINE ANGABEN

Aussehen	:	Visköse Flüssigkeit
Farbe	:	Schwarz
Geruch	:	Charakteristisch

9.2 WICHTIGE ANGABEN ZUM GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ SOWIE ZUR SICHERHEIT

pH	:	Nicht zutreffend
Siedepunkt / Siedebereich	:	Nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	:	Nicht bestimmt
Flammpunkt	:	> 65 °C
Relative Dichte (Wasser = 1)	:	1,396

9.3 SONSTIGE ANGABEN

Lösungsmittellösligkeit	:	Unbestimmt
Wasserlöslichkeit	:	Nicht mischbar
Selbstentzündungstemperatur	:	395 °C
V.O.C. (V.O.S.)	:	60,59 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 STABILITÄT
Keine weiteren Informationen vorhanden.

10.2 ZU VERMEIDENDE UMSTÄNDE
Stabil bei empfohlenen Lager - und Anwendungsbedingungen in Rubrik 7.

10.3 ZU VERMEIDENDE STOFFE
Oxidationsmittel
hohe Luftfeuchtigkeit

10.4 GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE
CO. CO2. NOx

11. Toxikologische Angaben

11.1 AKUTE TOXIZITÄT

Komponente	:	**1-Methoxy-2-Propanol**
LD50/oral/Ratte	:	Keine Daten verfügbar
LD50/dermal/Kaninchen	:	Keine Daten verfügbar
LC50/inhalativ/4h/Ratte	:	Keine Daten verfügbar

11.2 CHRONISCHE TOXIZITÄT
Keine weiteren Informationen vorhanden.

11.3 WIRKUNGEN UND SYMPTOME

Hautkontakt	:	Wesentliche Auswirkungen oder kritische Gefahren sind nicht bekannt.
Augenkontakt	:	Wesentliche Auswirkungen oder kritische Gefahren sind nicht bekannt.

11.4 ZUSÄTZLICHE TOXIKOLOGISCHE HINWEISE
Keine weiteren Informationen vorhanden.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 ÖKOTOXIZITÄT
Es sind keine Angaben über das Produkt selbst verfügbar.

a) LC50/EC50

Komponente	:	**1-Methoxy-2-Propanol**
EC50/24h/daphnia magna	:	Keine Daten verfügbar
EC50/48h/daphnia magna	:	> 500 mg/kg

b) BCF
Keine weiteren Informationen vorhanden.

c) TLM
Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.2 MOBILITÄT

Mobilität	:	Nicht verfügbar

12.3 PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT
Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.4 BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL
Keine weiteren Informationen vorhanden.

12.5 ERGEBNIS DER ERMITTLUNG DER PBT-EIGENSCHAFTEN
Keine weiteren Informationen vorhanden.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfall / Ungebrauchtes Produkt	:	Leere Behälter und Abfall zu entsorgen nach den örtlichen Bestimmungen. Europäischer Abfallkatalog 08 04 10
Ungereinigte Verpackungen	:	Leere Behälter und Abfall zu entsorgen nach den örtlichen Bestimmungen. Europäischer Abfallkatalog: 15 01 02

14. Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Weitere Informationen	:	Keine weiteren Informationen vorhanden.
UN-Nummer	:	Keine

14.1 LANDTRANSPORT (ADR)

14.2 SEESCHIFFSTRANSPORT (IMDG)

14.3 LUFTTRANSPORT (ICAO-TI / IATA-DGR)

15. Rechtsvorschriften

15.1 GEFAHRBESTIMMENDE KOMPONENTE(N) ZUR ETIKETTIERUNG

Keine weiteren Informationen vorhanden.

15.2 KENNZEICHNUNG

Etikette	:	Nach EG-Richtlinien über die Einstufung, Verpackung und Etikettierung gefährlicher Produkte.
R-Sätze	:	Keine
S-Sätze	:	Keine
2004/42/EG:	:	/

15.3 SONSTIGE VORSCHRIFTEN

Keine weiteren Informationen vorhanden.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze Bestandteile	
R10	Entzündlich
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datum der ersten Ausgabe	:	19/07/2000
Datum der vorletzten Revision	:	01/02/2008
Datum der letzten Revision	:	26/08/2008
Version	:	6
Geänderte Abschnitte im Vergleich zur vorigen Version	:	4,5,6,7,8,9,10,11,12
Herausgegeben von	:	Sara Wuyts

SDB: laut EG Richtlinie 2001/58/EG und der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang II.

Haftungsausschluss bezüglich REACH:
Die Daten im Sicherheitsdatenblatt sind mit den Angaben im chemischen Sicherheitsbericht (CSR) konsistent, soweit letztere zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verfügbar waren (siehe Datum der letzten Revision).

Haftungsausschluss:
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch in Kombination mit irgendwelchem anderen Produkt. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem

genannten Verwendungszweck zugeführt werden.