

# Erfolg ernten.

MIT TECHNISCHEN PRODUKTEN FÜR WEINBAU, OBSTBAU UND KELLEREI



### Getränkeschlauch Kellermeister LM1

flexibler Schlauch für Durchbeanspruchung in der Getränkeindustrie, zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40%) und alkoholfreien Getränken sowie fettfreien und fetthaltigen (max. 36%) Lebensmitteln, weiße EPDM-Seelebensmittelecht max. Betriebsdruck: 12 bar hohe Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +95°C Dampfreinigung max. -130°C / 30 min drucklos Rollenlänge = 40 m

#### Innen-Ø x Aussen-Ø

19,0 x 29,0 mm: **21,45\*** / m 111ZZ96050  
25,0 x 37,0 mm: **27,55\*** / m 111ZZ96065  
32,0 x 48,0 mm: **35,85\*** / m 111ZZ96070  
38,0 x 56,0 mm: **46,80\*** / m 111ZZ96080



per Meter ab **21,45\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### PVC-Getränkeschlauch

mit Gewebe und schlagfester roter Spirale Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C max. Betriebsdruck: 10, 7 bzw. 6 bar Rollenlänge = 30 m

#### Innen-Ø x Wandstärke mit Spirale

38,1 x 6,7 mm: **11,15\*** / m 115IP27038  
50,0 x 7,7 mm: **13,30\*** / m 115IP27050  
80,0 x 10,3 mm: **26,65\*** / m 115IP27080

Ideale Lösung zum Absaugen und Fördern von Wein und Getränken mit max. 20% Alkoholkonzentration.

per Meter ab **11,15\***

Solange der Vorrat reicht.

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Silikonschlauch

ohne Gewebe, milchig transparent Rollenlänge = 25 m Silikonschläuche untalkumiert mit spezieller patentierter Oberfläche zur Verbesserung der Haptik.

#### Innen-Ø x Wandstärke

8,0 x 2,0 mm: **5,50\*** / m 110RE14081  
10,0 x 2,0 mm: **7,95\*** / m 110RE140911  
12,0 x 2,0 mm: **9,25\*** / m 110RE14111

Geeignet für Anwendungen im Lebensmittelbereich.

per Meter ab **5,50\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Profireinigungspistole

für Trinkwasser bis +50°C, 24 bar, ½" IG-Anschluss 153KR08200

per Stück **27,00**



### Trinkwasserschlauch aus TPE

hochflexibel, fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: -15 °C bis +60°C KTW-Leitlinie und DVGW geprüft Rollenlänge = 50 m

#### Innen-Ø x Aussen-Ø

13,0 x 19,0 mm: **5,95\*** / m 114EI910131  
19,0 x 26,0 mm: **9,75\*** / m 114EI910191  
25,0 x 33,5 mm: **15,75\*** / m 114EI910251



per Meter ab **5,95\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Hochflexibler Heißwasser-Reinigungsschlauch in PVC-Soft-Technology

Reinigung mit Heißwasser bis 100°C (kurzfristig bis 120°C), fördern von Lebensmitteln, Getränken und alkoholhaltigen Flüssigkeiten / Getränken Betriebsdruck: 15 bar bzw. 13 bar bei NW 25 bei +100°C Rollenlänge = 40 m

#### Innen-Ø x Wandstärke mit Spirale

13,0 x 22,0 mm: **5,10\*** / m 114EI95013  
19,0 x 28,0 mm: **6,80\*** / m 114EI95019  
25,0 x 34,0 mm: **8,20\*** / m 114EI95025

per Meter ab **5,10\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Kunststoff Saug- und Druckschlauch

mit roter Spirale für Lebensmittelindustrie max. Betriebsdruck: 8, 6 bzw. 5 bar Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C Rollenlänge = 50 Meter

#### Innen-Ø x Aussen-Ø

32,0 x 40,0 mm: **6,00\*** / m 115PZ11032  
38,0 x 46,4 mm: **7,75\*** / m 115PZ11038  
50,0 x 59,0 mm: **10,90\*** / m 115PZ11050  
80,0 x 93,0 mm: **17,85\*** / m 115PZ11080



per Meter ab **6,00\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### PVC-Gewebeschauch

Druckfester, fadenarmerter, TÜV-zertifizierter Druckluftschlauch in Lebensmittelqualität. Temperaturbereich: -10°C bis +60°C (Lebensmittel bis max. +40°C) max. Betriebsdruck: 12, 10, 8, 7 bzw. 6 bar bei +20°C Rollenlänge = 50 m bei NW 13 bis NW 25 Rollenlänge = 25 m ab NW 32

#### Anwendungsbeispiele:

Druckluft, Industriegase, Labors, Chemikalien, Abwasserreinigung und Transport von festen, wässrigen, sauren oder alkoholischen Lebensmitteln (bis max. 15%).

#### Innen-Ø x Wandstärke

13,2 x 3,3 mm: **2,50\*** / m 114RE02070  
16,2 x 3,7 mm: **2,70\*** / m 114RE02075  
19,0 x 3,7 mm: **3,32\*** / m 114RE02095  
25,4 x 4,3 mm: **5,69\*** / m 114RE02105  
32,0 x 4,8 mm: **6,79\*** / m 114RE02115  
38,0 x 4,8 mm: **7,80\*** / m 114RE02120

Nicht geeignet für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln.

per Meter ab **2,50\***

\* Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.



Preise auf Anfrage

# Stockputzer

Wir liefern für Ihre Oberstock bzw. Unterstockbearbeitung PU-Rundmaterial sowie diverse Gummilappen, Gummischläger und auch Polyurethan Fingerhacken in unterschiedlichen Ausführungen.



### Schlauchklemme ABA Edelstahl

Das Schneckengehäuse wird mit Toleranzen im Bereich von hundertstel Millimetern aus einem speziell gefertigtem Rohr im Ganzen gepresst. Wird in Bereichen eingesetzt, die hohe Anforderungen an Spannkraft und Bruchmoment stellen.

150NOR04...



per Stück ab  
**4<sup>30</sup>**

### Breitbandschelle Edelstahl

Für schwere industrielle Schlauchverbindungen konstruiert und in vielen Industriesegmenten eingesetzt.

150MIK08...

150VM08...

per Stück ab  
**6<sup>30</sup>**



### Schnellkupplung Geka Plus, Edelstahl, Schlauchstück mit Tülle

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitze für Schellen- und Presshülse einbindung.

Schlauchgröße:

1,2" = 13,0 mm: **23,35** / Stk.

152KR01010

3/4" = 19,0 mm: **25,20** / Stk.

152KR01020

1" = 25,0 mm: **28,75** / Stk.

152KR01030



per Stück ab  
**23<sup>35</sup>**

### Schnellkupplung Geka Plus, Edelstahl, Gewindestück Innengewinde

Innengewinde:

G 1/2": **25,70** / Stk.

152KR01086

G 3/4": **26,25** / Stk.

152KR01088

G 1": **27,90** / Stk.

152KR01090



per Stück ab  
**25<sup>70</sup>**

### Schnellkupplung Geka Plus, Edelstahl, Gewindestück Außengewinde

Außengewinde:

G 1/2": **23,35** / Stk.

152KR01040

G 3/4": **25,00** / Stk.

152KR01050

GG 1": **27,70** / Stk.

152KR01060



per Stück ab  
**23<sup>35</sup>**

### Lebensmittelverschraubungen aus Edelstahl

aus Edelstahl

Auf Anfrage  
lieferbar!



### PE100 Rohr SDR11 PN16 schwarz/blau ÖNORM/DVGW

Verfügbare Röhre: Ø 16 mm – Ø 110 mm

• Ø 20 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen

• Ø 25 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen

• Ø 32 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen

**Prompt lieferbar sind Fittings und Rohre von Ø 16 mm – Ø 63 mm.**



Preise  
auf Anfrage!

### PP-Klemmfitting-Programm

Die Druckanschlüsse aus Polypropylen sind Verbindungsstücke für Rohre aus Polyethylen, die in Wasserdurchlaufanlagen eingesetzt werden.

Sie sind sowohl im Bewässerungsbereich als auch für Trinkwasser-Bereitschaftsanlagen einsetzbar.

Druck bei Inbetriebnahme bei 20°C:

• Ø 16 mm – Ø 63 mm: 16 bar

• Ø 75 mm – Ø 110 mm: 10 bar

Die Klemmverbindungen sind nach DVGW (DW-8616BQ0078) zertifiziert.

Weitere  
Bewässerungs-  
Komponenten  
sowie Planung und  
Auslegung auf  
Anfrage!



512 – Kupplungsstück reduziert



334 – Kugelhahn PN16 EPDM



514 – T-Stück 90 Grad



521 – Endkappe



510 – Kupplungsstück



511 – Anschlussverschraubung mit Außengewinde



513 – Winkel 90 Grad



515 – T-Stück 90 Grad mit Innengewinde



516 – T-Stück 90 Grad mit Außengewinde



518 – Winkelverschraubung 90 Grad mit Innengewinde



519 – Winkelverschraubung 90 Grad mit Außengewinde



523 – T-Stück 90 Grad reduziert



524 – Wandscheibe mit Innengewinde



601 – Anschlussverschraubung mit Innengewinde



**Sioen Flexothane Regenjacke 4265**

100% wasserdicht, winddicht, elastisch,  
Kaputze im Kragen, ENV 343  
Größen: S-3XL  
Farben: gelb, oliv  
gelb: 173SN2411...  
oliv: 173SN2421...

**SIOEN**

per Stück  
**28<sup>90</sup>**

**Sioen Flexothane Regenlatzhose 6620**

100% wasserdicht,  
winddicht, elastisch,  
Hosenträger in PVC, mit  
Knöpfen und Schnallen  
Größen: S-3XL  
Farben: gelb, oliv  
gelb: 173SN0542...  
oliv: 173SN0532...

**SIOEN**

per Stück  
**17<sup>90</sup>**

**Sioen Flexothane Regenbundhose 6360**

100% wasserdicht, winddicht,  
elastisch, Gummizug im Bund,  
ENV 343, Größen: S-3XL  
Farben: gelb, oliv  
gelb: 173SN0041...  
oliv: 173SN0031...

**SIOEN**

per Stück  
**18<sup>10</sup>**

**FRISTADS® Softshell-Jacke mit Kapuze 129475**

winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, ganzjährig tragbar,  
moderne Passform, Raglan-Ärmel, mit Kordel verstellbare Kapuze,  
Reflexbesätze im Schulterbereich, Brusttasche und Vordertaschen  
mit Reißverschluss, Daumenschlaufe, elastischer Bund und  
Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie,  
OEKO-TEX® zertifiziert  
Material: 100% Polyester  
Gewicht: 230 g/m<sup>2</sup>  
Größen: XS-3XL  
lieferbare Farben: blau (542), schwarz/grau (996)  
170F129475...

**FRISTADS**

per Stück  
**65<sup>50</sup>**

**FRISTADS® FUSION Hose, 129484**

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen,  
2 Gesäßtaschen, Doppelschrittnaht,  
2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen  
Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche  
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
Gewicht: 260 g/m<sup>2</sup>  
lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), blau (542),  
marine/gelb (556), marine/grau (586), armygrün/  
schwarz (796), grau/rot (866), grau/schwarz (896),  
weiß/grau (965), schwarz/gelb (982),  
schwarz/grau (996)  
lieferbare Größen: Regular: C44-C62;  
Short: D84-D120  
170F129484...

**FRISTADS**

per Stück  
**43<sup>80</sup>**

Auch als  
Damenmodell  
in den gleichen Far-  
ben verfügbar.  
per Stück € 43,80  
172F129483...

**Handschuh OX-ON Flexible Supreme 1602**

EN388 4121  
Nylon-Feinstrickhandschuh mit Nitril-  
Beschichtung und Noppen, gute  
Beständigkeit gegen  
Öle und Fette  
VE = 144 Paar  
Größen: 7-11  
175SAK1602...

per Paar  
**1<sup>90</sup>**

**Handschuh Camatex 451**

EN388 3131, EN374  
Hochelastisches Naturlatex mit  
Baumwollfutter, hervorragende  
Griffsicherheit beim Handling  
feuchter Teile, geeignet für den  
Umgang und die Verarbeitung  
von Lebensmitteln.  
Größen: 7-11  
175UEL451...

per Paar  
**4<sup>90</sup>**

**Sicherheitsschuh ATLAS Flash 2605**

EN ISO 20345 S1P SRC  
Mesh Obermaterial, XP  
metallfreie Durchtrittshemmung,  
Active X Funktionsfutter, ESD.  
Größen: 36-49  
178AA32605...

per Paar  
**83<sup>30</sup>**

**PU-Stiefel BEKINA Agrilite**

federleicht, bester Grip, beständig gegen  
Fette, Dünger und verschiedene Chemikalien  
Größen: 36-47  
177 BK210918...

per Paar  
**35<sup>00</sup>**

**BEKINA**

BOOTS

**Säureschürze Duotex 8042**

zweiseitig beschichtetes Polyestergerewebe  
Größe: 120 x 90 cm  
300 g / m<sup>2</sup>  
172SN03901

**SIOEN**


per Stück  
**9<sup>50</sup>**

**Maskenset 3M 6002C A2P2**

Bestehend aus:  
• Halbmaske 6200  
• 1 Paar Filter 6055 A2  
• 1 Paar Feinstaubfilter 5925 P2  
• 1 Paar Filterdeckel 501  
174DM6002000...

**3M**

per Stück  
**38<sup>50</sup>**





### 3M Peltor Kapselgehörschutz

Kopfbügel, extrem leicht und schlank

X3: rot, SNR 33 dB: **26,70** / Stk.

X4: neongelb, SNR 33 dB: **30,20** / Stk.

X5: schwarz, SNR 37 dB: **34,00** / Stk.

X2: gelb, SNR 31 dB: **22,40** / Stk.

X1: grün, SNR 27 dB: **18,60** / Stk.

X3 rot: 174DM1000026

X4 neongelb: 174DM1000029

X5 schwarz: 174DM1000032

X2 gelb: 174DM1000023

X1 grün: 174DM1000020

**3M**



per Stück ab  
**18<sup>60</sup>**

### Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 1

Ö-Norm Z 1020,

mit Wandhalterung,

für bis zu 5 Personen

179WI10241



per Stück  
**52<sup>70</sup>**

### Zurrgurt ZG-SPH/8

2tlg., 5 Tonnen, Breite: 50 mm

Länge: 8 m

Kurzteil: 0,5 m

Langteil: 7,5 m

LC 2.500 daN

beidseitig mit Spitzhaken

Farbe: orange

510DUE35081



per Stück  
**11<sup>50</sup>**

### tesa® 4713 Verpackungsklebeband

universell einsetzbar, auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus.

- Verschluss von Verpackungen
- Geeignet für leichtgewichtige Kartons bis 10 kg
- Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten
- Geeignet für manuelle und automatische Applikation
- Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
- in braun und weiß

Braun:  
50 mm x 50 m (1 VE = 36 Stk.): **1,75**  
500BD4713501

75 mm x 50 m (1 VE = 24 Stk.): **2,60**  
500BD4713751

Weiß:  
50 mm x 50 m: **1,75** / Stk.  
500BD4713502

75 mm x 50 m: **2,60** / Rolle  
500BD4713752

**tesa**



per Rolle ab  
**17<sup>5</sup>**

### Sonnenschutzspray UV 50

200 ml

179 PI09955

Physioderm®

per Stück  
**16<sup>90</sup>**



### Polypropylen (PP) Verpackungsband

Breite: 48 mm

Länge: 66 m

**0,99** / Rolle

Farbe: transparent

501LOT8310480

Breite: 50 mm

Länge: 990 m

**15,40** / Rolle

Farbe: transparent

501LOT8310100



per Rolle ab  
**0<sup>99</sup>**

### Warnmarkierungsband

60 m x 50 mm,

PVC-Folie/Kautschuk,

Bandfarbe rot,

Druckfarbe schwarz

VE = 1 Rolle

„Bruchgefahr“: 502LOT90005

„Vorsicht Glas“: 502VP00004

„Gesperrt“: 502LOT90009

per Rolle  
**32<sup>0</sup>**



### Handabroller

mit Metallgehäuse

für 66 m Rollen,

einfaches Handgerät

für Verarbeitung von

Verpackungsbändern

bis zu einer Breite

von 50 mm

500BD6076500

per Stück  
**20<sup>30</sup>**



### Deckblattfolie

1.200 x 1.600 mm,

0,03 mm transparent,

perforiert

Rolle á 250 Stück

VE = 1 Rolle

514PRL61201603

per Rolle  
**43<sup>80</sup>**



### tesa® 60412

transparent, universelles Packband für Pakete bis 30 kg, aus 70% recycelten PET-Trägern mit wasser-basierten Acrylatklebstoff, geeignet für Handabroller und automatische Abroller  
Breite: 50 mm, Länge: 66 m  
500BD60412500

**tesa**

per Rolle  
**2<sup>59</sup>**



### Abroller-Set für Handwickelfolie

500 mm, Griff,

Halterung und Bremse

**10,50** / Stk.

513JI99014

450 / 500 mm,

Metall rot lackiert,

Kerndurchmesser:

38 – 67 mm

**54,00** / Stk.

513PRL99015

per Stück ab  
**10<sup>50</sup>**



### Handabroller tesa 6300

mit Griff und Bremse für

66 – 125 m Rollen

für Breiten von

38 – 50 mm

500BD6300000

**tesa**

per Stück  
**9<sup>30</sup>**



### Handwickelfolie

Transparent

einseitig

Haftend

20 µ, 100 mm,

ca. 150 lfm

**1,95** / Rolle

514PRL9010020

Andere Breiten auf Anfrage

per Rolle ab  
**1<sup>95</sup>**





**Tork 652000 Bodenständer**  
robuste Metallausführung mit Gummifüßen, strapazierfähige Räder, schlagfestem Kunststoff, für Rollen bis 43 cm schwarz/rot: 520MOE6520080 türkis/weiß: 520MOE6520000

**TORK**

per Stück  
**99<sup>90</sup>**



per Rolle  
**15<sup>90</sup>**



**Tork Advanced 130052 Wischtuch 420**  
blau, 2-lagige Hybrid-Qualität, perforiert, innovative Lagenverbindung, 24 x 34 cm, 255 m, 750 Stück VE = 2 Rollen 520MOE1300520

**TORK**

**Tork Elevation 560000 Seifenspender**  
1 Liter, S1 System, 291 x 112 x 114 mm (h x b x t) schwarz: 520MOE5600080 weiß: 520MOE5600000

**TORK**

Auch mit Spendervertrag Servicegebühr € 5,00

per Stück  
**39<sup>50</sup>**



per Stück  
**6<sup>90</sup>**



**Tork Premium 420601 Flüssigseife**  
1 Liter, Hair & Body, blau, PH-neutral, S1 System 520MOE4206010

**TORK**

**Tork Advanced 130082 Wischtuch 440**  
blau, 3-lagig TAD Qualität, perforiert, geprägt, rändert, Top-Pak, 39 x 32 mm, á 100 Stück, W4 520MOE1300820

**TORK**

per Stück  
**93<sup>0</sup>**



**Tork 654000 Einzeltuchspender**  
schlagfester Kunststoff, W4 System, 394 x 427 x 206 mm (h x b x t), türkis/ weiß mit Spendervertrag – Servicegebühr: 5,00 / Stk. türkis/ weiß 520MOE6540000 schwarz/rot 520MOE6540080

**TORK**

per Stück  
**40<sup>90</sup>**



**3M Edelstahlreiniger**  
600 ml Aerosol, FCKW-frei, reinigt und pflegt empfindliche Edelstahl-, Chrom- und Aluminiumoberflächen 524DM80028

**3M**

per Stück  
**10<sup>90</sup>**



**OKS 470 / 471**  
weinpressefest 400 g Kartusche 1820K04701 **10,90** / Kartusche 1 kg Dose 1820K04702 **21,90** / Dose 400 ml Spraydose 1820K04712 **12,00** / Dose

per Stück ab  
**10<sup>90</sup>**



# Alles aus einer Hand


Qualität für zufriedene Kunden

Überzeugende Angebote, Leistungen und Problemlösungen für unsere Kunden – damit schaffen wir die Grundlage für gemeinsame Erfolge. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit 80 Jahren – an drei Standorten (Graz/Seiersberg, Wien, Wiener Neustadt) und mit rund 100 MitarbeiterInnen.

Als technischer Händler für Industrie und Gewerbe sind unsere Hauptsparten:

- Gummi & Kunststoffe
- Fördertechnik
- Arbeitsschutz
- Schlauch- & Armaturentechnik
- Klebstoff- & Wartungsprodukte
- Klebebänder- & Verpackungstechnik
- Antriebstechnik
- Profile
- Pressluftschlämmer & Zubehör
- Räder & Rollen
- Hebetchnik & Ladungssicherheit
- Hitzeschutzprodukte
- Dichtungstechnik
- Dienstleistungen
- CNC Schneiden
- Wasserstrahlsysteme
- Gummigranulat-Beschichtungen
- PU-Spritzen
- Industriekomponenten-Service
- Schneideplotter, Reparaturen, Werbeaufschriften

Die angeführten Produktgruppen stellen nur einen Überblick über unser Angebot dar – wir freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu dürfen!





# Der Profi-Partner für Industrie, Gewerbe und Gemeinden



## Zentrale Graz

Werschweg 5  
A-8054 Seiersberg-Pirka  
**T** +43(0)316 / 29 15 45-0  
**F** +43(0)316 / 29 15 45-134  
**E** [graz@hostra.at](mailto:graz@hostra.at)



## Wien

Rautenweg 11  
A-1220 Wien  
**T** +43(0)1 / 60 60 780-0  
**F** +43(0)1 / 60 60 780-301  
**E** [wien@hostra.at](mailto:wien@hostra.at)



## Wiener Neustadt

Molkereistraße 7  
A-2700 Wiener Neustadt  
**T** +43(0)2622 / 29 7 83-0  
**F** +43(0)2622 / 29 7 83-206  
**E** [wn@hostra.at](mailto:wn@hostra.at)

Außenstelle

## Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor  
**T** +43(0)650 / 55 555 12  
**F** +43(0)4286 / 21 0 88

## HOTLINE

### Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr  
+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info.Mail Werbung Entgelt bezahlt  
[HO STRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka](mailto:HO STRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka)