


Werkzeuge für Industrie und Handwerk

Oberflächenbearbeitung



Qualität für zufriedene Kunden.



Als erfolgreich bezeichnen wir uns dann, wenn wir unseren Kunden überzeugende Problemlösungen anbieten können. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit rund 70 Jahren – an vier Standorten (Graz/Seiersberg, Wiener Neustadt, 2x Wien) und mit über 90 Mitarbeitern.

Als technischer Händler für Industrie und Gewerbe sind unsere Hauptsparten:

- Sicher und gesund am Arbeitsplatz**
- Antriebstechnik**
- Industriebedarf**
- Verpackungstechnik**
- Fördertechnik**
- Schlauchtechnik**
- Armaturen und Schlauchzubehör**
- Dichtungstechnik**
- Stanzen / Schneiden / Sägen**

Wir sind Stützpunkthändler unter anderem für Tesa, Legris, Henkel, Fuller, Mitsuboshi, OKS, Gurtec, BBG-Druckluftwerkzeuge, 3M etc.



Als Dienstleister und Stützpunkt für Antriebs- und Fördertechnik kooperieren wir mit namhaften internationalen Herstellern wie Forbo-Siegling, Semperit, S.F.B.T., Metso-Minerals, Optibelt usw.





Unsere Serviceteams sind in Papier-, Lebensmittel- und Holzindustrie sowie in Bergbau, Bau- und Baunebengewerbe als verlässliche Partner gefragt.

Die seit 2009 bestehende Verbindung der HOSTRA Gummi und Kunststoffe GmbH mit EICHLER Technischer Industriebedarf GmbH hat sowohl den Umfang als auch die Tiefe unserer Angebote und Leistungen für unsere Kunden erweitert.



Auch die Wahl unserer Standorte zeugt von unserem Bemühen um optimale Kundennähe. Die gute Verkehrsanbindung erlaubt es, noch effizienter das zu tun, was wir seit jeher getan haben: unsere Kunden durch Dienstleistungs- und Produktqualität zufriedenzustellen.



Pinsel

Deckenbürsten	5	Rundpinsel	7
Emaillackpinsel	7	Strichzieher	7
Flächenstreicher	6	Universalpinsel	7
Flachpinsel	4, 7		
Heizkörperpinsel	5		
Lackierpinsel	4		
Lyoner	7		
Modlerpinsel	7		
Pinsel	4 - 7		
Plattpinsel	4		

Farbroller und Zubehör

Abstreifgitter	11	Bügel für Miniwalzen	11
Beschichtungswalzen	9, 11	Farbwannen	11
Bügel für Farbwalze	11	Fassadenwalzen	8
Bügel für Heizkörperwalze	11	Flockwalzen	10

Abstreifgitter	11	Walzenset	11
Heizkörperwalzen	9, 10		
Lackierwalzen	9		
Malerwalzen	9		
Miniwalzen	10		
Nahtrroller	17		
Schaumstoffwalzen	9		
Telestangen	11		
Wandwalzen	8		
Walzen	9 - 11		

Malerwerkzeug und Tapezierwerkzeug

Bandmaß	15	Gipserspachtel	13
Cuttermesser	16	Glasschaber	16
Gipsbecher	14	Glättekellen	13
Gipserkellen	13	Kartuschenpistolen	15

Messer	16	Tapezierscheren	17
Reibebretter	14	Tapezierspachteln	17
Schaber	16	Tapeziertische	17
Schlagschnurgeräte	15	Tapezierwischer	17
Schlagschnurfarbe	15	Verteilerkellen	14
Schwämme	14	Wand- und Deckenschaber	16
Spachteln	12, 17	Wasserwaagen	15
Stukkateurkellen	13	Zollstöcke	15
Stukkateurspachteln	13		
Tapezierbürsten	17		

Schleifmittel

Abranet	19, 20
Handschleifer	18
Schleifklötze	18
Schleifpads	19
Schleifpapier	18
Schleifscheiben	19, 20
Schleifteller	20
Schleifvlies	18, 19
Zwischenauflagen	20

Abkleben und Abdecken


Abklebebänder	21
Gewebeklebebänder	21
Masker	21

Drahtbürsten


Feilenbürsten	23	Stahldrahtbesen	23
Handdrahtbürsten	23	Zylinderbürsten	23
Stahldrahtbürsten	23		
Zündkerzenbürsten	23		
Rohrbürsten	26		
Topfbürsten	24		
Schaftbürsten	24		
Gezopfte Bürsten	24, 25		
Pinselbürsten	25		
Rundbürsten	25		

Besen und Zubehör


Besen	27 - 30
Besenstiele	27, 29
Handfeger	27, 29
Kehrgarnituren	30
Kehrschaufeln	30
Saalbesen	28
Stielgewinde	29
Stielhalter	29
Straßenbesen	29
Stubenbesen	27

Maler-Lackierpinsel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0142/10 030	30 mm		9002032020972	12
	0142/10 040	40 mm		9002032021689	12
	0142/10 050	50 mm		9002032006273	12
	0142/10 060	60 mm		9002032006280	12
	0142/10 080	80 mm		9002032019587	6
	0142/10 100	100 mm		9002032000103	6


10. Stärke, meiselförmig gearbeitet, reine helle Chinaborsten, Wulstblech, naturlackierter Biberschwanzstiel

Lackierpinsel, flach	Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE
	0147 020	20 mm	45 mm	14 mm	4043658001179	12
	0147 040	40 mm	50 mm	16 mm	4043658001193	12
	0147 050	50 mm	50 mm	17 mm	4043658001209	12
	0147 060	60 mm	56 mm	18 mm	4043658001216	12
	0147 080	80 mm	60 mm	20 mm	4043658001230	6
	0147 100	100 mm	62 mm	22 mm	4043658001247	6


9. Stärke, meiselförmig gearbeitet, reine helle Chinaborsten, Messinglackblech, grün gebeizter Handformstiel

Flachpinsel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0322 025	25 mm		9002032009083	12
	0322 035	35 mm		9002032009090	12
	0322 050	50 mm		9002032009106	12
	0322 060	60 mm		9002032009113	12
	0322 075	75 mm		9002032009120	12
	0322 100	100 mm		9002032009137	12


6. Stärke, reine helle kräftige Chinaborsten, Wulstblech, feingeschliffener Holzstiel

Flachpinsel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0323R 015	15 mm		9002032011000	12
	0323R 020	20 mm		9002032011017	12
	0323R 025	25 mm		9002032011024	12
	0323R 035	35 mm		9002032011031	12
	0323R 050	50 mm		9002032011048	12
	0323R 060	60 mm		9002032011055	12
	0323R 100	100 mm		9002032011079	12


6. Stärke, reine helle Chinaborsten, Wulstblech, roher Holzstiel

Holzschutzstreicher	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0142/10M 050	50 mm		9002032001162	12
	0142/10M 075	75 mm		9002032001179	12
	0142/10M 100	100 mm		9002032001186	12


10. Stärke, Polymix-Borsten, Weißblech, KS-Biberschwanzstiel

Maler-Plattpinsel, gebogen	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0192 010	10 mm		9002032022181	12
	0192 015	15 mm		9002032022198	12
	0192 020	20 mm		9002032022204	12
	0192 025	25 mm		9002032022211	12
	0192 030	30 mm		9002032022228	12
	0192 035	35 mm		9002032022235	12
	0192 040	40 mm		9002032021245	12


Oval gearbeitet, reine schwarze Chinaborsten, gebogenes Blech, roher Holzstiel

Maler-Plattpinsel, gerade	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	0196 010	10 mm		9002032022242	12
	0196 015	15 mm		9002032022259	12
	0196 020	20 mm		9002032022266	12
	0196 025	25 mm		9002032022273	12
	0196 030	30 mm		9002032022280	12
	0196 035	35 mm		9002032022297	12


Oval gearbeitet, reine schwarze Chinaborsten, gerades Blech, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE	Maler-Fassadenstreicher
0176 050	50 mm	57 mm	14 mm	9002032008512	12	
0176 060	60 mm	63 mm	15 mm	9002032002589	12	
0176 075	75 mm	68 mm	16 mm	9002032000899	12	
0176 100	100 mm	68 mm	18 mm	9002032009991	12	

6. Stärke, reine helle Chinaborsten, gebogen, Wulstblech, roher, langer Holzstiel

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE	Maler-Heizkörperpinsel
0186 025	25 mm	45 mm	10 mm	9002032022303	12	
0186 035	35 mm	50 mm	10 mm	9002032022310	12	
0186 050	50 mm	56 mm	10 mm	9002032022327	12	
0186 060	60 mm	56 mm	10 mm	9002032022334	12	
0186 075	75 mm	62 mm	10 mm	9002032022341	12	


Reine helle Chinaborsten, gebogenes Blech, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE	Heizkörperpinsel
0340 025	25 mm	45 mm	10 mm	9002032003982	12	
0340 035	35 mm	45 mm	10 mm	9002032003999	12	
0340 050	50 mm	50 mm	10 mm	9002032004002	12	
0340 060	60 mm	50 mm	10 mm	9002032004019	12	
0340 075	75 mm	55 mm	10 mm	9002032004026	12	

Reine helle Chinaborsten, gebogenes Blech, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE	Heizkörperpinsel
0343 025	25 mm	38 mm	10 mm	9002032022358	12	
0343 035	35 mm	42 mm	10 mm	9002032022365	12	
0343 050	50 mm	48 mm	10 mm	9002032022372	12	
0343 060	60 mm	58 mm	10 mm	9002032022389	12	
0343 075	75 mm	58 mm	10 mm	9002032022396	12	


Reine helle Chinaborsten, gebogenes Blech, roher Holzstiel, Import

Art.-Nr.	Größe	Borstenl.	Ø	EAN-Code	VE	Winkelpinselkopf
0214 10	10	75 mm	40 mm	9002032021375	1	
0214 12	12	80 mm	45 mm	9002032021382	1	
0214 14	14	80 mm	50 mm	9002032021399	1	
0214 16	16	80 mm	55 mm	9002032021405	1	
0214 18	18	85 mm	60 mm	9002032021412	1	

Reine helle Chinaborsten, Nickelring, Fadenvorband, mit Schraube und Mutter

Art.-Nr.	EAN-Code	VE	Holzstiel
0218	9002032021429	1	

Für Winkelpinselkopf, Rundkopf, ca. 400 mm

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	EAN-Code	VE	Maler-Deckenbürste
0242 160	160 x 65 mm	85 mm	9002032021474	6	
0242 170	170 x 70 mm	85 mm	9002032021481	6	
0242 180	180 x 80 mm	90 mm	9002032018719	6	

Reine helle Chinaborsten, Kunststoffkörper, lackierter Holzgriff, Metalleimerhaken

Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE	Deckenbürste
0252 170	170 x 70 mm	9002032014131	12	

PVC-Borsten, gestanz, roher Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken

Maler-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE
0166 070	70 mm	53 mm	53 mm	4043658001018	12
0166 100	100 mm	58 mm	58 mm	4043658001025	12
0166 120	120 mm	63 mm	63 mm	4043658001032	12
0166 140	140 mm	63 mm	58 mm	4043658001049	12

Reine helle Chinaborsten, brauner Kunststoffkörper, beiger Kunststoffgriff mit Kunststoffeimerhaken

Maler-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.		EAN-Code	VE
0163K 070	70 mm	48 mm		9002032001438	12
0163K 100	100 mm	55 mm		9002032001155	12
0163K 120	120 mm	58 mm		9002032000905	12
0163K 140	140 mm	63 mm		9002032000912	12

Reine helle Chinaborsten, Kastenblech, Holzrücken- und Stiel lackiert, mit Metalleimerhaken

Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE
0169 070	70 mm	40 mm	25 mm	9002032009779	12
0169 100	100 mm	45 mm	25 mm	9002032009786	12
0169 120	120 mm	45 mm	25 mm	9002032004286	12
0169 140	140 mm	50 mm	30 mm	9002032020958	12

Helle kurze Borsten, Kastenblech, Kunststoffkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken

Lasurstreicher


Art.-Nr.	Breite			EAN-Code	VE
0167 070	70 mm			9002032015219	12
0167 100	100 mm			9002032013226	12
0167 120	120 mm			9002032013233	12

Polyesterborsten, Wulstblech, Kunststoff Rücken, Kunststoffgriff mit Eimerhaken


Malerabstäuber

Art.-Nr.	Abm.			EAN-Code	VE
0299 170	170 x 22 mm			9002032005672	12


Taschenformat, reine helle Chinaborsten, in Reihen gesetzt, Import

Art.-Nr.	Größe			EAN-Code	VE	Kapselpinsel
0309OV 06	06			9002032003494	12	
0309OV 08	08			9002032003500	12	
0309OV 10	10			9002032001766	12	
0309OV 12	12			9002032001773	12	
0309OV 14	14			9002032001780	12	
0309OV 16	16			9002032001797	12	
0309OV 18	18			9002032001933	12	
0309OV 20	20			9002032002541	12	


Reine helle Chinaborsten, Kunststoffkapsel- und Stiel

Art.-Nr.	Größe			EAN-Code	VE	Kapselpinsel
0314 04	04			9002032010614	12	
0314 06	06			9002032010621	12	
0314 08	08			9002032019563	12	
0314 10	10			9002032010645	12	
0314 12	12			9002032010652	12	
0314 14	14			9002032022402	12	
0314 16	16			9002032022419	12	
0314 18	18			9002032022426	12	
0314 20	20			9002032022433	12	
0314 22	22			9002032022440	12	
0314 24	24			9002032022457	12	


Reine helle Chinaborsten, Metallkapsel, Holzstiel

Art.-Nr.	Größe			EAN-Code	VE	Vertreiber
0361 015	15 mm			9002032005009	12	
0361 020	20 mm			4043658000691	12	
0361 025	25 mm			4043658000707	12	
0361 035	35 mm			4043658000714	12	
0361 050	50 mm			4043658000721	12	
0361 060	60 mm			4043658000738	12	
0361 075	75 mm			9002032005054	12	
0361 100	100 mm			9002032022464	12	


1. Stärke, reine helle Chinaborsten, breites Blech, kurzer roher Holzstiel

Art.-Nr.	Breite	Borstenl.	Stärke	EAN-Code	VE	Modler
0370 015	15 mm	21	7 mm	9002032022471	12	
0370 020	20 mm	21	7 mm	9002032022488	12	
0370 025	25 mm	25	8 mm	9002032022495	12	
0370 035	35 mm	29	8 mm	9002032022501	12	
0370 050	50 mm	31	9 mm	9002032022518	12	
0370 060	60 mm	34	9 mm	9002032022525	12	
0370 075	75 mm	37	9 mm	9002032022532	12	
0370 100	100 mm	39	9 mm	9002032022556	12	


1. Stärke, reine helle Chinaborsten, breites Blech, kurzer roher Holzstiel

Art.-Nr.	Größe			EAN-Code	VE	Emaillackpinsel, flach
0388/1 0	0			9002032022563	12	
0388/1 01	01			9002032009144	12	
0388/1 02	02			9002032009151	12	
0388/1 03	03			9002032009168	12	
0388/1 04	04			9002032009175	12	
0388/1 05	05			9002032009182	12	
0388/1 06	06			9002032022167	12	


Reine helle Chinaborsten, Blechzwinge, kurzer roher Holzstiel

Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE	Ölstrichzieher/Lyoner, flach
0382 02	02	4043658000875	0382 04	04	4043658000882	12	
0382 06	06	4043658000899	0382 08	08	4043658941048	12	
0382 10	10	4043658941055	0382 12	12	4043658941062	12	
0382 14	14	4043658941079	0382 16	16	4043658941086	12	
0382 18	18	4043658941093	0382 20	20	4043658941109	12	
0382 22	22	4043658941116	0382 24	24	4043658941123	12	


Reine helle Chinaborsten, Blechzwinge, langer roher Holzstiel

Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE	Borst-Künstler-Gussowpinsel
0385/1 02	02	9002032022570	0385/1 04	04	9002032028114	12	
0385/1 06	06	9002032022594	0385/1 08	08	9002032028121	12	
0385/1 10	10	9002032022617	0385/1 12	12	9002032028138	12	
0385/1 14	14	9002032022037	0385/1 16	16	9002032028145	12	
0385/1 18	18	9002032022655	0385/1 20	20	9002032028152	12	
0385/1 22	22	9002032022679	0385/1 24	24	9002032025434	12	


Oval gearbeitet, nahtlose Zwinge, nitrofest - lackierter Stiel

Fischpinsel		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0402 0	0	9002032022686	0402 02	02	9002032022693	12
		0402 04	04	9002032022723	0402 06	06	9002032022730	12
		0402 08	08	9002032022747	0402 10	10	9002032022754	12
		0402 12	12	9002032022709	0402 14	14	9002032022716	12


Oval gearbeitet, Bärenhaar mit Spitzen, Blechzwinge, roher Holzstiel

Breiter Haarpinsel		Art.-Nr.	Breite	Stärke		EAN-Code	VE
		0442 015	15 mm	7		9002032002657	12
		0442 020	20 mm	7		9002032002664	12
		0442 025	25 mm	8		9002032022778	12
		0442 035	35 mm	8		9002032002688	12
		0442 050	50 mm	8		9002032004941	12
		0442 060	60 mm	9		9002032022785	12
		0442 075	75 mm	9		9002032022792	12


1. Stärke, Bärenhaar mit Spitzen, breites Blech, roher Holzstiel

Aquarellpinsel, rund		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0450 0	0	9002032025519	0450 01	1	9002032025397	12
		0450 02	2	9002032025403	0450 03	3	9002032025410	12
		0450 04	4	9002032028060	0450 06	6	9002032025441	12
		0450 08	8	9002032025458	0450 10	10	9002032028084	12
		0450 12	12	9002032025472	0450 14	14	9002032025489	12
		0450 16	16	9002032025496				12


Rotmarderhaar, nahtlose Silberzwinge, kurzer lackierter Stiel

Malpinsel, Feinhaar		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0457 01	01	9002032022808	0457 02	02	9002032019501	12
		0457 03	03	9002032022815	0457 04	04	9002032019518	12
		0457 05	05	9002032022822	0457 06	06	9002032022839	12
		0457 08	08	9002032022846	0457 10	10	9002032022853	12
		0457 12	12	9002032022860				12


Feinhaar, Blechzwinge, kurzer lackierter Stiel

Ölmalpinsel, rund		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0452 0	0	9002032022884	0452 02	02	9002032022907	12
		0452 04	04	9002032022921	0452 06	06	9002032022945	12
		0452 08	08	9002032022969	0452 10	10	9002032022976	12
		0452 12	12	9002032022983	0452 14	14	9002032022990	12
		0452 16	16	9002032023003	0452 18	18	9002032023010	12
		0452 20	20	9002032023027				12


Helles Rindshaar, Nickelzwinge, langer lackierter Stiel

Haar-Gussow-Pinsel, flach		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0482 02	02	4043658000929	0482 04	04	4043658000936	12
		0482 06	06	4043658000943	0482 08	08	9002032023034	12
		0482 10	10	9002032023041	0482 12	12	9002032023058	12
		0482 14	14	9002032023065	0482 16	16	9002032023072	12
		0482 18	18	9002032023089	0482 20	20	9002032023096	12

Flach, dunkles Rindshaar kurz, Silberzwinge, lackierter Stiel,

Schriftenpinsel, rund		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0463 0	0	9002032023249	0463 02	02	9002032023256	12
		0463 04	04	9002032023263	0463 06	06	9002032023270	12
		0463 08	08	9002032023287	0463 10	10	9002032023294	12
		0463 12	12	9002032023300	0463 14	14	9002032023317	12
		0463 16	16	9002032023324	0463 18	18	9002032023331	12
		0463 20	20	9002032023348				12

Rindshaar lang, Nickelzwinge, langer lackierter Stiel

Plakatschreiber		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0472 02	1/16"	9002032023102	0472 03	1/8"	9002032023119	12
		0472 04	3/16"	9002032023126	0472 05	1/4"	9002032023133	12
		0472 07	5/16"	9002032023140	0472 09	3/8"	9002032023157	12
		0472 15	1/2"	9002032023164	0472 16	5/8"	9002032023171	12
		0472 20	3/4"	9002032023188	0472 25	1"	9002032023195	12


Flach, dunkles Rindshaar lang, Nickelzwinge, kurzer lackierter Stiel

Ausbesserungspinsel		Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	Art.-Nr.	Gr.	EAN-Code	VE
		0488 04	04	9002032028091	0488 06	06	9002032028091	12
		0488 08	08	9002032023225	0488 12	12	9002032028107	12

Flach, Ponyhaar, Katzensungenform, Nickelzwinge, kurzer lackierter Stiel


Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Selektion-Fassadenwalze, Polyamid, leicht gepolstert
1000SE 200	200 mm	58 mm	19 mm	4043658001316	5	
1000SE 270	270 mm	58 mm	19 mm	4043658001322	5	

Polyamid-Endlosfaden, für glatte bis leicht strukturierte Flächen



Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Selektion-Malerwalze, Polyamid, ungepolstert
1011SE 180	180 mm	58 mm	19 mm	4043658001353	5	
1011SE 250	250 mm	58 mm	19 mm	4043658001360	5	

Polyamid-Endlosfaden, für feine bis mittlere Struktur, Binder-, Dispersion- und Latexfarben, Putzgründe




Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Selektion-Innenwalze, Polyamid, ungepolstert
1015SE 180	180 mm	47 mm	12 mm	4043658001377	5	
1015SE 250	250 mm	47 mm	12 mm	4043658001384	5	

Polyamid-Endlosfaden, für glatte bis feine Struktur, Binder-, Dispersion- und Latexfarben, Putzgründe



Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Universalwalze, Polyacryl, leicht gepolstert
1007 200	200 mm	58 mm	18 mm	4043658000998	5	
1007 270	270 mm	58 mm	18 mm	4043658001001	5	

Leicht gepolstert, für mittlere Struktur, Binder-, Dispersions- und Latexfarben



Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Handwerkerwalze, Vestan, ungepolstert
1018 180	180 mm	44 mm	18 mm	4006972001409	10	
1018 250	250 mm	44 mm	18 mm	4006972001416	10	

Für Grundierungen, Haftgrund, Schutzanstriche



Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Flor	EAN-Code	VE	Lackierwalze, Velours
1100 180	180 mm	44 mm	4 mm	9002032000455	5	
1100 250	250 mm	44 mm	4 mm	9002032000462	5	

Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarben, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien



Besen und Zubehör

Drahtbürsten

Abklebänder

Schleifmittel

Malerwerkzeug

Farbroller

Pinself

Selektion-Heizkörperwalze, Polyamid

Art.-Nr.	Breite	Ø	Stärke	EAN-Code	VE
1050SE/E100	100 mm	35 mm	12 mm	9002032028220	1
1050SE 100	100 mm	35 mm	12 mm	4043658001414	10
1050SE 150	150 mm	35 mm	12 mm	4043658001421	10



Polyamid-Endlosfäden, für feine Struktur, Binder-, Dispersions- und Latexfarben

Heizkörperwalze, Goldfaden, Polyamid

Art.-Nr.	Breite	Ø	Flor	EAN-Code	VE
1092/E 060	60 mm	35 mm	13 mm	9002032028237	1
1092 060	60 mm	35 mm	13 mm	4001438026828	20
1050G 100	100 mm	35 mm	13 mm	9002032005283	10
1050G 150	150 mm	35 mm	13 mm	9002032005269	10



Binder- und Dispersionsfarben

Heizkörperwalze, Nylon

Art.-Nr.	Breite	Ø	Flor	EAN-Code	VE
1053/E 100	100 mm	35 mm	13 mm	9002032028244	1
1053 100	100 mm	35 mm	13 mm	9002032021610	10
1053 150	150 mm	35 mm	13 mm	9002032021627	10



Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei

Heizkörperwalze, Velours

Art.-Nr.	Breite	Ø	Flor	EAN-Code	VE
1055 100	100 mm	25 mm	4 mm	9002032008956	10
1055 150	150 mm	25 mm	4 mm	9002032018085	10



Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien

Heizkörperwalze, Girpaint

Art.-Nr.	Breite	Ø	Flor	EAN-Code	VE
1054 100	100 mm	25 mm	6 mm	9002032019099	10
1054 150	150 mm	25 mm	6 mm	9002032021634	10



Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, strapazierfähig, flusenfrei

Heizkörperwalze, Flock

Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	EAN-Code	VE
1060 075	75 mm	35 mm	9002032023430	10
1060 100	100 mm	35 mm	4043658000578	10
1060 150	150 mm	35 mm	9002032023447	10



Lackierwalze für feinste Oberflächen, bügelseitig rund

1060 075 beidseitig gerade

Heizkörperwalze, Schaum

Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	EAN-Code	VE
1096/E 050	50 mm	35 mm	9002032028251	2
1096 050	50 mm	35 mm	9002032017989	20
1071/E 100	100 mm	35 mm	9002032028268	1
1071 100	100 mm	35 mm	9002032004736	10
1071 150	150 mm	35 mm	9002032006563	10



Lackierwalze für besonders feine Oberflächen, beidseitig gerade

Heizkörperwalze, Schaum

Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	EAN-Code	VE
1073/E 100	100 mm	35 mm	9002032028275	1
1073 100	100 mm	35 mm	4001438004215	10
1073 150	150 mm	35 mm	9002032023454	10




Lackierwalze für besonders feine Oberflächen, bügelseitig rund

Art.-Nr.	Breite	Walzenbreite		EAN-Code	VE	Farbroller-set
----------	--------	--------------	--	----------	----	----------------

1220 180	180 x 210 mm	180 mm		9002032023461	10
1220 250	270 x 290 mm	250 mm		4043658000820	10

Walze mit weißem Vestanbezug, Bügel und Kunststoffgitter



Art.-Nr.		Länge		EAN-Code	VE	Verlängerungstangen
----------	--	-------	--	----------	----	---------------------

1161 1,2	Teleskop	600-1200 mm		9002032023478	1
1161 2	Teleskop	1000-2000 mm		9002032023485	1
1161 3	Teleskop	1500-3000 mm		9002032023492	1

1162 600ST	Starr	600 mm		9002032023508	1
1162 1000	Teleskop	1000-2000 mm		8711451001578	1

1161: Aluminiumrohr, extra stabil Messinggewindeinsatz

1162: Stahlrohr lackiert (o. Abb.)



Art.-Nr.	Walzenbreite			EAN-Code	VE	Standard-Steckbügel für Walzen
----------	--------------	--	--	----------	----	--------------------------------

1173 180	180 + 200 mm			9002032001940	5
1173 250	250 + 270 mm			4043658000639	5

8 mm Stahl, roter Handformgriff



Art.-Nr.	Länge			EAN-Code	VE	Steckbügel für Heizkörperwalzen
----------	-------	--	--	----------	----	---------------------------------

1175 280	280 mm			9002032003067	5
1175 450	450 mm			9002032002084	5
1175 800	800 mm			4043658001650	5

Für Breiten 100, 120 mm, 6 mm Stahl, roter Handformgriff



Art.-Nr.				EAN-Code	VE	Steckbügel für Miniwalzen
----------	--	--	--	----------	----	---------------------------

1178				9002032003739	5
------	--	--	--	---------------	---


Für Breiten 40, 50, 60, 70 mm, 6 mm Stahl, oranger Handformgriff



Art.-Nr.	Abmessungen			EAN-Code	VE	Abstreifgitter
----------	-------------	--	--	----------	----	----------------

1190/1 26	260 x 300 mm			4011389907268	10
-----------	--------------	--	--	---------------	----


Welldraht, Metallknicklaschen



Art.-Nr.	Abmessungen			EAN-Code	VE	Abstreifgitter
----------	-------------	--	--	----------	----	----------------

1195 120	120 x 180 mm			9002032000486	10
1195 220	220 x 260 mm			9002032005191	10
1195 270	270 x 290 mm			9002032000516	10

Kunststoff, Bügelgriff




Art.-Nr.	Abmessungen			EAN-Code	VE	Farbwanne
----------	-------------	--	--	----------	----	-----------


1200 120	120 x 190 mm			9002032018269	10
1200 310	310 x 350 mm			9002032014346	10

Kunststoff




Malerspachtel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1300 030	30 mm		9002032023515	12
	1300 040	40 mm		9002032023522	12
	1300 050	50 mm		9002032023539	12
	1300 060	60 mm		9002032023546	12
	1300 080	80 mm		9002032023553	12
	1300 100	100 mm		9002032023560	12
	1300 120	120 mm		9002032023577	12

Mit feingehärteter und geschliffener Stahlklinge, mit durchgehender Angel, flach-ovales Holzheft

Malerspachtel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1301 020	20 mm		4016648303027	12
	1301 030	30 mm		4016648303034	12
	1301 040	40 mm		4016648303041	12
	1301 050	50 mm		4016648303058	12
	1301 060	60 mm		4016648303065	12
	1301 080	80 mm		4016648303089	12
	1301 100	100 mm		4016648303102	12
	1301 120	120 mm		4016648303126	12

Mit eingeschlagener Angel


Entrostungspachtel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1303 050	50 mm		9002032009946	12
	1303 070	70 mm		4013307323723	12

Mit feingehärteter, kurzer, steifer Stahlklinge, durchgehende Angel, ovales Holzheft, mit Fase


Japan-Flächenspachtel, Satz	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1306	50, 80, 105, 120 mm		4011389090243	5
	1305	50, 80, 105, 120 mm		9002032021658	5

Härte II, Satz bestehend aus 4 Größen, rotem säurefestem, biegsamen Kunststoffrücken, im Kunststoffbeutel, rostfrei


Härte II, Satz bestehend aus 4 Größen, rotem säurefestem, biegsamen Kunststoffrücken, im Kunststoffbeutel, fein gehärtete, blanke Stahlklinge

Flächen-Rakel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1312 250	250 mm		9002032023584	1
	1312 400	400 mm		4007535141204	1
	1312 500	500 mm		4004199860656	1
	1312 600	600 mm		4004199860663	1


Aus rostfreiem Stahl, Ecken gerundet, Heft und Holzrücken aus einem Stück gearbeitet, genietet

Stielhalter	Art.-Nr.	Breite	Ø	EAN-Code	VE
	1314 24	80 mm	24 mm	9002032016449	1
	1314 28	80 mm	28 mm	9002032023591	1


Aus Aluminium, mit 2 Befestigungsschrauben für Artikel 1310 und 1312

Doppel-Flächenspachtel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1320 120	120 mm		9002032021740	1
	1320 155	155 mm		9002032021757	1
	1320 200	200 mm		9002032021764	1
	1320 270	270 mm		9002032021771	1
	1320 350	350 mm		9002032021788	1


Klinge und Gegenblech feinsten, polierter Edelstahl, Holzrücken

Art.-Nr.	Breite			EAN-Code	VE	Stukkateurspachtel
1338S 040	40 mm			9002032023607	6	
1338S 060	60 mm			9002032023614	6	
1338S 080	80 mm			9002032023621	6	
1338S 100	100 mm			9002032023638	6	
1338S 120	120 mm			9002032023645	6	


Rostfrei, verschleißt, Softgriff

Art.-Nr.	Breite			EAN-Code	VE	Stukkateurspachtel
1338 040	40 mm			9002032021795	6	
1338 060	60 mm			4013307385424	6	
1338 080	80 mm			9002032017446	6	
1338 100	100 mm			9002032017453	6	
1338 120	120 mm			9002032021832	6	

Rostfrei, verschleißt, Holzgriff

Art.-Nr.	Blattlänge			EAN-Code	VE	Stukkateur-Gipserkelle
1346S 120	120 mm			9002032023652	6	
1346S 140	140 mm			9002032023669	6	
1346S 160	160 mm			9002032023676	6	
1346S 180	180 mm			9002032023683	6	


Stahlblatt rostfrei, konisch geschmiedet, gerade Angel, Softgriff

Art.-Nr.	Blattlänge			EAN-Code	VE	Stukkateur-Gipserkelle
1346 120	120 mm			9002032023690	6	
1346 140	140 mm			9002032019358	6	
1346 160	160 mm			4013307385462	6	
1346 180	180 mm			4013307385479	6	

Stahlblatt rostfrei, konisch geschmiedet Schwanenhalsangel, Holzgriff

Art.-Nr.	Blattstärke	Abm.		EAN-Code	VE	Glättkelle
1340S 0,7	0,7 mm	280 x 130 mm		9002032017859	1	

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff

Art.-Nr.	Blattstärke	Abm.		EAN-Code	VE	Glättkelle
1340 0,7	0,7 mm	280 x 130 mm		9002032006525	1	
1340 1	1 mm	280 x 130 mm		9002032021849	1	

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff

Art.-Nr.	Blattstärke	Abm.		EAN-Code	VE	Kunststoff-Glättkelle
1343 28x13	2 mm	280 x 130 mm		9002032006532	1	

Unzerbrechliches Kunststoffblatt, Kunststoffgriff

Besen und Zubehör

Drahtbürsten


Abklebänder

Schleifmittel


Malerwerkzeug

Farbroller


Pinsel

Verteilerkelle	Art.-Nr.	Zahnformgröße	Abm.		EAN-Code	VE
	1344S 6x6x5	6 x 6 x 5	280x130x0,7 mm		9002032023706	1
	1344S 8x8x8	8 x 8 x 8	280x130x0,7 mm		9002032017941	1
	1344S 6x6x6	6 x 6 x 6	280x130x0,7 mm		9002032017521	1
	1344S 4x4x4	4 x 4 x 4	280x130x0,7 mm		9002032021887	1
	1344S 4x6x4	4 x 6 x 4	280x130x0,7 mm		9002032021894	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff

Verteilerkelle	Art.-Nr.	Zahnformgröße	Abm.		EAN-Code	VE
	1344 4x4x4	4 x 4 x 4	280x130x0,7 mm		9002032021900	1
	1344 6x6x6	6 x 6 x 6	280x130x0,7 mm		4013307385530	1
	1344 8x8x8	8 x 8 x 8	280x130x0,7 mm		4013307385547	1
	1344 10x10x10	10 x 10 x 10	280x130x0,7 mm		4013307385554	1


Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff

Reibebrett, Kunststoff	Art.-Nr.	Belag	Abm.	Dicke	EAN-Code	VE
	1350Z 280	Zellkautschuk	280x140 mm	10 mm	9002000451425	1
	1350G 280	Schwammgummi	280x140 mm	10 mm	9002000411429	1
	1350G2 280	Schwammgummi	280x140 mm	20 mm	9002032023713	1
	1350F 280	Filz	280x140 mm	10 mm	9002032023720	1
	1350S 280	Schaumstoff,grob	280x140 mm	40 mm	9002032018191	1


1350E 270 Ersatzbrett 270x130 mm 9002032023737 1

Ersatzbelag


1350EZ 280	Zellkautschuk	280x140 mm	10 mm	9002032023744	1
1350EG 280	Schwammgummi	280x140 mm	10 mm	9002032023751	1
1350EG2 280	Schwammgummi	280x140 mm	20 mm	9002032023768	1
1350EF 280	Filz	280x140 mm	10 mm	9002032023775	1
1350ES 280	Schaumstoff,grob	280x140 mm	40 mm	9002032023782	1

Viskoseschwamm	Art.-Nr.	Abm.	Ausführung		EAN-Code	VE
	1369 150	150x115x45 mm	rechteckig		4002625061042	5
	1369 160	160x080x55 mm	gewölbt		4002625061059	5


Universell verwendbar

Bauschwamm	Art.-Nr.	Abm.	Ausführung		EAN-Code	VE
	1369B 250	250x140x70 mm	rechteckig		9002032016340	5

Extra dicker Schaumstoff

Gipsbecher	Art.-Nr.	Abm.			EAN-Code	VE
	1362 115	115 x 90 mm			4006972003106	1

Gummi, Glockenform

Gipserschirr	Art.-Nr.	Abm.			EAN-Code	VE
	1365 180	Ø 180 x75 mm			4001433010001	1

Hartplastik mit Griff

Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Kartuschenpistole
1370 320	320 mm		9002032006570	1	
1370 370	370 mm		9002032018627	1	
1370 600	600 mm		9002032017064	1	

Profi-Qualität, mit Aluzyylinder, Universaldüse auswechselbar, inkl. Zusatzteilen, zur Verarbeitung folienverpackter Dichtmassen



1370S			4007535366089	1	
-------	--	--	---------------	---	--

Ersatzspritzen für Artikel 1370 (o. Abb.)

1370P			9002032023805	1	
-------	--	--	---------------	---	--

Ersatzplatten für Artikel 1370 (o. Abb.)

Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Kartuschenpistole
1372 320	320 mm		9002032001919	1	


Skelettförmig, mit Sechskant-Schubstange, für Kartuschen mit 320 ml Inhalt, original England



Art.-Nr.	Größe		EAN-Code	VE	Schlagschnurgerät, Schlagschnurfarbe
1420 30	30 m		9002032000752	1	
1425 BLAU	50 g		4007535328506	1	

1420: Schlagschnurfärber, Druckguss, Kordel (Baumwolle), Kordelführung

1425: Schlagschnurfarbe, Pulver, in 50 g Flasche, Farbe: blau



Art.-Nr.	Abm. mm		EAN-Code	VE	Wasserwaage
1465 060	600x22x50		9002032023812	1	
1465 080	800x22x50		9002032023829	1	
1465 100	1000x22x50		9002032023836	1	
1465 200	2000x22x50		9002032023843	1	

Aluminium, stoß- und schlagfest, Plexiglasblocklibellen



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Holzgliedermaßstab
1490 2000	2000 mm		4007535319108	1	

Aus Weißbuche, mit Federn, Beschlag und Kappen aus Messing, wetterfeste Lackierung, 10 Glieder, Breite 16 mm



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Bandmaß
1491 200	20 m		4021216431828	1	
1491 250	25 m		4021216431842	1	
1491 300	30 m		4021216431866	1	
1491 500	50 m		4021216431880	1	


"C", geätzte, helle Maßeinteilung, dunkler Grund rostfrei, 13 mm breit, cm-Teilung, Maßanfang: Ausführung C Ring im Maß eingeschlossen




Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Bandmaß mit Softgriff
1491 2	2 m x 16 mm		9002032023850	12	
1491 3	3 m x 16 mm		9002032023867	12	
1491 5	5 m x 19 mm		9002032023874	12	

Mit Trageclip und Magnet



Glasschaber	Art.-Nr.	Lg.		EAN-Code	VE
	1390 150	150 mm		9002032023881	1


Mit verstellbarer, 0,2 mm starker, technischer Klinge und Schutzschieber, vernickeltem Halter und lackiertem Holzheft

Technische Dreilochklinge	Art.-Nr.	Lg.		EAN-Code	VE
	1390E0,2	44 x 0,2 mm		9002032023898	10
	1390E0,3	44 x 0,3 mm		9002032023904	10
	1390E0,4	44 x 0,4 mm		9002032023911	10

Für Glasschaber Artikel 1390 und 1400 44

Glasreiniger	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1400 44	44 mm		9002032023928	10
	1390E 0,3	Ersatzklingen		9002032023904	10

Aus Kunststoff, mit technischer Rasierklinge und Schutzhülle, Klinge leicht auswechselbar


Boden- und Glasschaber	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1395 325	100 mm		4013307349129	1
	1395E 100	100 mm		4013307349136	10

Mit 250 mm langem Stiel und 100 mm breiter Spezial-Schaber Klinge, Klinge mit einer stumpfen Seite für grobe Abstoßarbeiten und einer angeschliffenen Seite für Reinigungsarbeiten, zum Klängenwechseln einfach den Griff drehen


Ersatzklinge für Artikel 1395

Top-Cuttermesser	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1441 18	18 mm		4018909405495	12


Softgriffschale, Ersatzklingestreifen im Heft, Schnellverschluss, Metallführung

Cuttermesser	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1442 18	18 mm		4011389070078	10

Schnellverschluss, Metallführung

Cuttermesser	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1443 09	9 mm		9002032025465	10
	1443 18	18 mm		4011389070207	10

Schnellverschluss

10 Klingestreifen	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
	1445 09	9 mm		4011389073093	10
	1445 18	18 mm		9002032004552	10

1445 09: kleine Ausführung im Etui o. Abb.
1445 18: große Ausführung im Etui

Art.-Nr.	Abm.	EAN-Code	VE	Tapeziertisch
----------	------	----------	----	---------------

1495 600	600 x 860 x 3000 mm	9002032023942	1
1495 800	800 x 860 x 3000 mm	9002032023959	1

Starkes Alu-Untergestell, Holzrahmen in den Ecken verzahnt



Art.-Nr.	Abm.	EAN-Code	VE	Verbreiterung
----------	------	----------	----	---------------

1495V	3000 x 200 mm	9002032023966	1
-------	---------------	---------------	---

Für Tapeziertische Artikel 1495 600 + 1495 800

o.Abb.

Art.-Nr.	Länge	EAN-Code	VE	Tapezierschere
----------	-------	----------	----	----------------

1472 270	270 mm	9002032018825	1
----------	--------	---------------	---

Rostfrei, gehärteter Stahl, super scharf durch Messerschneide, handlicher Kunststoffgriff, gerade Auflage, im Etui



Art.-Nr.	Abm.	EAN-Code	VE	Maler-Tapezierwischer
----------	------	----------	----	-----------------------

0260R 320	320 x 22 mm	9002032023973	1
-----------	-------------	---------------	---

Graue Chinaborsten, in Reihen gepresst, Holzkörper mit Griffloch



Art.-Nr.	Abm.	EAN-Code	VE	Maler-Tapezierbürste
----------	------	----------	----	----------------------

0272 255	255 x 65 mm	9002032023980	1
----------	-------------	---------------	---

Reines schwarzes Rosshaar, doppelter Rundbart, abgerundetes Holz



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE	Tapeten-Andrückspachtel
----------	--------	----------	----	-------------------------

1336 285	285 mm	9002032023997	1
----------	--------	---------------	---

Aus weichem flexiblem Kunststoff



Art.-Nr.	Walzenform	EAN-Code	VE	Tapetennahtröller
----------	------------	----------	----	-------------------

1185F	Fassform geriffelt	9002032024000	1
1185G	Fassform glatt	9002032024017	1
1185K	Konusform glatt	9002032024024	1

Komplett mit Bügel



Handscheifer	Art.-Nr.	Abm.		EAN-Code	VE
--------------	----------	------	--	----------	----



1410 165	165 x 87 mm			9002032009410	1
1410 210	210 x 105 mm			4011389137368	1

Aus Kunststoff, mit Federhalterungen, Moosgummibelag

Schleifklotz	Art.-Nr.	Abm.		EAN-Code	VE
--------------	----------	------	--	----------	----



1412 100	100 x 60 x 40 mm			9002032024031	1
1412 120	120 x 80 x 40 mm			9002032024048	1

Aus Naturkork, 4 abgerundete Ecken

Rollen Finishingpapier	Art.-Nr.	Korn		EAN-Code	VE
------------------------	----------	------	--	----------	----



1602 040	40			9002032024055	1
1602 060	60			9002032024062	1
1602 080	80			9002032024079	1
1602 100	100			6416868800647	1
1602 120	120			6416868800654	1
1602 150	150			6416868800661	1
1602 180	180			9002032024116	1

Korund, Kunstharzbindung, 115 mm x 50 m
Anwendung: Universell, Lack, Spachtel, Holz
Grob-, Fein- und Endschliff

Schleifvlies	Art.-Nr.	Korn		EAN-Code	VE
--------------	----------	------	--	----------	----



1606 180	180	mittel		9002032024086	1
1606 280	280	mittelfein		9002032024093	1
1606 380	380	fein		9002032024109	1

115 mm x 10 m

Finishingpapier	Art.-Nr.	Korn		EAN-Code	VE
-----------------	----------	------	--	----------	----



1608 040	40			9002032024123	10
1608 060	60			9002032024130	10
1608 080	80			9002032024147	10
1608 100	100			9002032024154	10
1608 120	120			9002032024161	10
1608 150	150			9002032024178	10
1608 180	180			9002032024185	10

Korund, Kunstharzbindung, 230 x 280mm
Anwendung: Universell, Lack, Spachtel, Holz
Grob-, Fein- und Endschliff

Wasser-Schleifpapier	Art.-Nr.	Korn		EAN-Code	VE
----------------------	----------	------	--	----------	----




1608/1 120	120			9002032024192	10
1608/1 150	150			9002032024208	10
1608/1 180	180			9002032024215	10
1608/1 240	240			9002032024222	10
1608/1 320	320			9002032024239	10

230 x 280mm
Anwendung: Nassschliff von Lacken, Füller, Spachtel
Zwischen- und Endschliff, Fehlstellen


Art.-Nr.	Abm.	Korn		EAN-Code	VE	Kornpad
1680 060	120x90x20 mm	60 fein		9002032024246	1	
1680 100	120x90x20 mm	100 fein		9002032024253	1	

Mit Schleifvlies fein oder grob und Gegenseite jeweils Korn



Art.-Nr.	Abm.	Korn		EAN-Code	VE	Schwammvliespad
1681 120	140x100x30 mm	120 grob/mittel		9002032024260	1	
1681 320	140x100x30 mm	320 fein/sehr		9002032024277	1	

Zinkreinigung grob/mittel oder Eloxalreinigung fein/sehr fein



Art.-Nr.	Abm.	Korn		EAN-Code	VE	Handvliespad
1683 180	152 x 229 mm	180 mittel		9002032024284	1	
1683 280	152 x 229 mm	280 mittelfein		9002032024291	1	
1683 320	152 x 229 mm	320 fein		9002032024307	1	




Art.-Nr.	Abm.	Korn		EAN-Code	VE	Vliesstreifen
1685 120	115 x 280 mm	120 grob		9002032024314	1	
1685 180	115 x 280 mm	180 mittel		9002032024321	1	
1685 280	115 x 280 mm	280 mittelfein		9002032024338	1	
1685 320	115 x 280 mm	320 fein		9002032024345	1	



Art.-Nr.		Korn		EAN-Code	VE	Klett-Abranetscheibe, Ø 225 mm
1615 080		80		9002032017880	10	
1615 120		120		9002032017903	10	


Für Schleifgiraffe, sämtlicher Hersteller, faktisch staubfreies Schleifen, sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld, längere Standzeit, höhere Rentabilität



Klett-Schleifpapierscheibe, Ø 150 mm

Art.-Nr.	Korn	EAN-Code	VE
1620 040	40	9002032024420	10
1620 060	60	9002032024437	10
1621 080	80	6416868673494	10
1621 100	100	6416868673500	10
1621 120	120	6416868673517	10
1621 150	150	9002032024444	10

8-fach gelocht, F-Korundpapier, Hochleistungsschliff auf Holz, Metall und Kunststoff

Klett-Abranetscheibe, Ø 150 mm

Art.-Nr.	Korn	EAN-Code	VE
1625 080	80	9002032024451	10
1625 120	120	9002032024468	10
1625 180	180	9002032024475	10
1625 240	240	9002032024482	10
1625 320	320	9002032024499	10
1625 400	400	9002032024505	10
1625 600	600	9002032024512	10

Faktisch staubfreies Schleifen, sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld, längere Standzeit, höhere Rentabilität

Klett-Schleifpapierscheibe, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Korn	EAN-Code	VE
1630 040	40	6416868612462	10
1630 060	60	6416868612479	10
1631 080	80	9002032024529	10
1631 100	100	9002032025533	10
1631 120	120	9002032025540	10
1631 150	150	9002032025557	10

8-fach gelocht, F-Korundpapier, Hochleistungsschliff auf Holz, Metall und Kunststoff

Klett-Abranetscheibe, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Korn	EAN-Code	VE
1635 080	80	9002032024536	10
1635 120	120	9002032024543	10
1635 180	180	9002032024550	10
1635 240	240	9002032024567	10
1635 320	320	9002032024574	10
1635 400	400	9002032024581	10
1635 600	600	9002032024598	10

Faktisch staubfreies Schleifen, sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld, längere Standzeit, höhere Rentabilität

Klett-Abranetschleifteller

Art.-Nr.	Aufnahme	Ø	EAN-Code	VE
1626 M8	5/16" + M8	150 mm	9002032024604	1
1636 R	5/16" + M8	125 mm	9002032024611	1

Multiloch

Klett-Abranetzwichenauflage

o.Abb.

Art.-Nr.	Gewinde	Ø	EAN-Code	VE
1627 150	15	150 mm	9002032024628	1
1637 125	8	125 mm	9002032024635	1

Adapterfunktion für sämtliche Maschinen, ferner Schutz für Schleifteller, schwarz

Klett-Abranetsoftauflage


o.Abb.

Art.-Nr.	Loch	Ø	EAN-Code	VE
1628 150	15	150 mm	9002032024642	1
1638 125	17	125 mm	9002032024659	1

Adapterfunktion für sämtliche Maschinen, ferner Schutz für Schleifteller, zum Schleifen von Wölbungen, schwarz

Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Flachkrepp-Klebeband, für innen
1502 19	19 mm	50 m	9002032021733	48	
1502 25	25 mm	50 m	9002032021979	36	
1502 30	30 mm	50 m	9002032016975	32	
1502 38	38 mm	50 m	9002032016982	24	
1502 50	50 mm	50 m	9002032016999	24	

Papierträger, für alle Maler- und Abdeckarbeiten,
hitzebeständig ca. 45 Min., bis + 80°C




Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Fine-Line-Tape, für innen und außen
1505/1 19	19 mm	50 m	9002032024666	48	
1505/1 25	25 mm	50 m	9002032024673	36	
1505/1 30	30 mm	50 m	9002032024680	32	
1505/1 38	38 mm	50 m	9002032024697	24	
1505/1 50	50 mm	50 m	9002032024703	24	

Papierträger, gelb, für scharfe Kanten starke Klebkraft,
feuchtigkeits- und bis 4 Wochen UV-beständig




Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Weich-PVC-Abdeckband, für innen u. außen
1526 19	19 mm	33 m	9002032024710	96	
1526 25	25 mm	33 m	9002032024727	72	
1526 30	30 mm	33 m	9002032024734	60	
1526 38	38 mm	33 m	9002032024741	48	
1526 50	50 mm	33 m	9002032024758	36	

Weiß, quengerillt, UV-beständig



Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Weich-PVC-Abdeckband, für innen u. außen
1528 19	19 mm	33 m	9002032024765	96	
1528 25	25 mm	33 m	9002032024772	72	
1528 30	30 mm	33 m	9002032024789	60	
1528 38	38 mm	33 m	9002032024796	48	
1528 50	50 mm	33 m	9002032024802	36	

Weiß, glatt, UV-beständig




Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Doppelseitiges Klebeband, für innen u. außen
1520 25	25 mm	25 m	9002032022075	54	
1520 35	35 mm	25 m	9002032024819	48	
1521 25	25 mm	25 m	9002032024826	54	
1521 35	35 mm	25 m	9002032024833	48	

Zum Anbringen des Abdeckmaterials auf dem Klebeband,
UV-beständig


Art.-Nr. 1520 grün/weiß, leichte Klebkraft

Art.-Nr. 1521 rot/weiß, starke Klebkraft



Art.-Nr.	Breite	Länge	EAN-Code	VE	Gewebe-Klebeband, für innen u. außen
1536 38	38 mm	50 m	9002032024840	32	
1536 50	50 mm	50 m	4018909300677	24	

Silber, für Sandstrahlarbeiten, bedingt UV-beständig



Speedy-Masker, für innen

Art.-Nr.	Breite	Kernlg.	Lg.	EAN-Code	VE
1530 0300	300 mm	100 mm	35 m	4013307351085	60
1530 0550	550 mm	100 mm	35 m	4013307351092	60
1530 1100	1100 mm	200 mm	35 m	9002032019419	20
1530 1400	1400 mm	200 mm	35 m	9002032021955	20
1530 1800	1800 mm	200 mm	35 m	9002032024857	20
1530 2100	2100 mm	200 mm	20 m	9002032019426	20
1530 2400	2400 mm	200 mm	20 m	9002032024864	20
1530 2700	2700 mm	200 mm	20 m	9002032024871	20

Ausfaltbar, antistatische Kunststoffabdeckfolie, mit Papierklebeband am Rand angebracht

Blue-Masker, für innen u. außen


Art.-Nr.	Breite	Kernlg.	Lg.	EAN-Code	VE
1531 0300	300 mm	60 mm	20 m	9002032024888	45
1531 0550	550 mm	60 mm	20 m	9002032024895	45
1531 1100	1100 mm	100 mm	20 m	4013307351283	30
1531 1400	1400 mm	100 mm	20 m	9002032024901	30
1531 1800	1800 mm	160 mm	20 m	9002032024918	27
1531 2100	2100 mm	200 mm	20 m	9002032024925	27
1531 2400	2400 mm	200 mm	20 m	9002032024932	18
1531 2700	2700 mm	200 mm	16 m	9002032024949	18

Ausfaltbar, antistatische Kunststoffabdeckfolie, blaues Gewebeklebeband am Rand angebracht, bis 2 Wochen UV-beständig

Mask-Cutter

Art.-Nr.	Form	Kernlg.		EAN-Code	VE
1530CE	eckig	10 cm		9002032018382	1
1530CE/2	eckig	20 cm	o. Abb.	9002032024963	1

Kunststoff-Handgerät mit Metallklinge, für Rollenlänge bis 35 m, für Artikel 1530, 1532 und 1533

Schutzfolie PE, für innen u. außen

Art.-Nr.	Breite			EAN-Code	VE
1534 125	125			9002032024970	1
1534 250	250			9002032024987	1
1534 350	350			9002032024994	1
1534 500	500			9002032025007	1
1534 1000	1000			4013307320623	1

Selbstklebend, blau, 2 Wochen UV-beständig, 100m lang

Abdeckpapier

Art.-Nr.	Breite			EAN-Code	VE
1515 075	75 mm			9002032025014	15
1515 150	150 mm			9002032011109	15
1515 225	225 mm			9002032020668	15
1515 300	300 mm			9002032011116	15
1515 450	450 mm			9002032025021	15

Braun, 50 m lang, auf Rolle, ca. 40 g/m²

Abdeckvlies

Art.-Nr.	Abmessungen			EAN-Code	VE
1550 1x50	1 x 50 m			9002032016289	2
1550 2x50	2 x 50 m			9002032025038	1
1551 1x50	1 x 50 m			9002032028282	2
1551 2x50	2 x 50 m			9002032028299	1

Mit rutschhemmender PE-Folie, auf Rolle 270 g/m²

Mit geringer Antirutschhemmung, auf Rolle 220 g/m²

Art.-Nr.	Besatzart	Draht-Ø	Abmessung	Besatzhöhe	Reihe	EAN-Code	VE	Stahldrahtbesen
4105	Stahldraht glatt	0,50 mm	300 x 70 mm	70 mm	6 x 20	9002032024956	1	



Art.-Nr.	Besatzart	Draht-Ø	Abmessung	Besatzhöhe	Reihe	EAN-Code	VE	Handdrahtbürsten
4000 02	Stahldraht glatt	0,25 mm	300 / 140 mm	25 mm	2	9002032025564	10	
4000 03	Stahldraht glatt	0,25 mm	300 / 140 mm	25 mm	3	9002032025571	10	
4000 04	Stahldraht glatt	0,25 mm	300 / 140 mm	25 mm	4	9002032018931	10	
4000 05	Stahldraht glatt	0,25 mm	300 / 140 mm	25 mm	5	9002032018948	10	
4021 02	V2A-Draht gew.	0,30 mm	300 / 140 mm	25 mm	2	9002032025588	10	

4021 03	V2A-Draht gew.	0,30 mm	300 / 140 mm	25 mm	3	9002032025595	10
4021 04	V2A-Draht gew.	0,30 mm	300 / 140 mm	25 mm	4	9002032025601	10
4021 05	V2A-Draht gew.	0,30 mm	300 / 140 mm	25 mm	5	9002032025618	10

4010 02	MS-Draht gew.	0,30 mm	800 / 140 mm	25 mm	2	9002032025625	10
4010 03	MS-Draht gew.	0,30 mm	800 / 140 mm	25 mm	3	9002032025632	10
4010 04	MS-Draht gew.	0,30 mm	800 / 140 mm	25 mm	4	9002032025649	10
4010 05	MS-Draht gew.	0,30 mm	800 / 140 mm	25 mm	5	9002032025656	10

Art.-Nr.	Besatzart	Draht-Ø	Abmessung	Besatzhöhe	Reihe	EAN-Code	VE	Zündkerzenbürsten
4060	MS-Draht gew.	0,15 mm	150 / 35 mm	15 mm	3	9002032025663	10	



Art.-Nr.	Besatzart	Abmessung	EAN-Code	VE	Feilenbürsten
4065	Stahldraht	200 / 40 mm	9002032025670	10	



Art.-Nr.	Besatzart	Abmessung	Besatz-Ø	EAN-Code	VE	Zylinderbürsten
4080 08	Stahldraht	300 / 100 mm	8 mm	9002032025687	10	
4080 10	Stahldraht	300 / 100 mm	10 mm	9002032025694	10	
4080 12	Stahldraht	300 / 100 mm	12 mm	9002032025700	10	
4080 14	Stahldraht	300 / 100 mm	14 mm	9002032025717	10	
4080 16	Stahldraht	300 / 100 mm	16 mm	9002032025731	10	
4080 18	Stahldraht	300 / 100 mm	18 mm	9002032025748	10	
4080 20	Stahldraht	300 / 100 mm	20 mm	9002032025755	10	
4080 25	Stahldraht	300 / 100 mm	25 mm	9002032026202	10	
4080 30	Stahldraht	300 / 100 mm	30 mm	9002032026219	10	

4081 10	V2A-Draht	300 / 100 mm	10 mm	9002032025762	10
4081 16	V2A-Draht	300 / 100 mm	16 mm	9002032025779	10
4081 20	V2A-Draht	300 / 100 mm	20 mm	9002032025786	10
4081 25	V2A-Draht	300 / 100 mm	25 mm	9002032025793	10
4081 30	V2A-Draht	300 / 100 mm	30 mm	9002032025809	10

4082 10	MS-Draht	300 / 100 mm	10 mm	9002032028169	10
4082 16	MS-Draht	300 / 100 mm	16 mm	9002032028176	10
4082 20	MS-Draht	300 / 100 mm	20 mm	9002032028183	10
4082 25	MS-Draht	300 / 100 mm	25 mm	9002032028190	10
4082 30	MS-Draht	300 / 100 mm	30 mm	9002032028206	10



Topfbürsten, gezopft



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Bohrung	Besatzart	Stahl-Ø	Besatzhöhe	UPM	EAN-Code	VE
4110 065/14	65 mm	14	Stahldraht	0,50 mm	20 mm	12500	9002032025816	1
4110 080/14	80 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,50 mm	33 mm	12500	9002032025823	1
4110 080/22	80 mm	22,2	Stahldraht	0,50 mm	25 mm	9000	9002032025830	1
4110 100/14	100 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,50 mm	25 mm	9000	9002032025847	1
4110 100/22	100 mm	22,2	Stahldraht	0,50 mm	25 mm	9000	9002032025854	1
4110 125/14	120 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,50 mm	25 mm	7000	9002032025861	1
4110 125/22	120 mm	22,2	Stahldraht	0,50 mm	25 mm	7000	9002032025878	1
4112 065/14	65 mm	M 14 x 2	V2A-Draht	0,35 mm	20 mm	12500	9002032025885	1
4112 080/14	80 mm	M 14 x 2	V2A-Draht	0,35 mm	13 mm	12500	9002032025892	1
4112 080/22	80 mm	22,2	V2A-Draht	0,35 mm	25 mm	9000	9002032025908	1
4112 100/14	100 mm	M 14 x 2	V2A-Draht	0,35 mm	23 mm	9000	9002032025915	1
4112 100/22	100 mm	22,2	V2A-Draht	0,35 mm	23 mm	9000	9002032025922	1
4112 125/14	125 mm	M 14 x 2	V2A-Draht	0,35 mm	23 mm	9000	9002032025939	1

Zur Flächenreinigung, starke Beanspruchung

Topfbürsten



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Bohrung	Besatzart	Stahl-Ø	Besatzhöhe	UPM	EAN-Code	VE
4120 060/14	60 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,35 mm	20 mm	12500	9002032025946	1
4120 080/14	80 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,35 mm	25 mm	8500	9002032025953	1
4120 080/22	80 mm	22,2	Stahldraht	0,35 mm	25 mm	8500	9002032025960	1
4120 100/14	100 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,35 mm	30 mm	9000	9002032025977	1
4120 100/22	100 mm	22,2	Stahldraht	0,35 mm	30 mm	9000	9002032025984	1
4120 125/14	125 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,35 mm	30 mm	8000	9002032025991	1
4120 125/22	125 mm	22,2	Stahldraht	0,35 mm	30 mm	8000	9002032026004	1

Zur Flächenreinigung

Schafttopfbürsten



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Bohrung	Besatzart	Stahl-Ø	Besatzhöhe	UPM	EAN-Code	VE
4125 050	50 mm	Schaft	Stahldraht	0,30 mm	20 mm	8000	9002032026011	1
4125 070	70 mm	Schaft	Stahldraht	0,30 mm	25 mm	4500	9002032026028	1
4126 050	50 mm	Schaft	V2A-Draht	0,30 mm	20 mm	8000	9002032026035	1
4126 070	70 mm	Schaft	V2A-Draht	0,30 mm	25 mm	4500	9002032026042	1

Zur Flächenreinigung

Hinweis: Artikel dieser Seite nur mit Schutzausrüstung anwenden

Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Besatzart	Abmessung		UPM	EAN-Code	VE	Pinselbürsten, gezopft
4150 019	19 mm	Stahldraht	0,35 mm		20000	9002032026059	1	
4150 022	22 mm	Stahldraht	0,35 mm		20000	9002032026066	1	
4150 029	29 mm	Stahldraht	0,35 mm		20000	9002032026073	1	
4154 019	19 mm	V2A-Draht	0,35 mm		20000	9002032026080	1	
4154 022	22 mm	V2A-Draht	0,35 mm		20000	9002032026097	1	
4154 029	29 mm	V2A-Draht	0,35 mm		20000	9002032026103	1	

Zur Lochreinigung, starke Beanspruchung



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Besatzart	Draht-Ø		UPM	EAN-Code	VE	Pinselbürsten
4160 017	17 mm	Stahldraht	0,30 mm		20000	9002032026110	1	
4160 023	23 mm	Stahldraht	0,30 mm		18000	9002032026127	1	
4160 030	30 mm	Stahldraht	0,30 mm		18000	9002032026134	1	
4161 017	17 mm	V2A-Draht	0,30 mm		20000	9002032026141	1	
4161 023	23 mm	V2A-Draht	0,30 mm		18000	9002032026158	1	
4161 030	30 mm	V2A-Draht	0,30 mm		18000	9002032026165	1	

Zur Lochreinigung



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Bohrung/ Gewinde	Besatzart	Draht-Ø		UPM	EAN-Code	VE	Rundbürsten, gezopft
4130 100/14	100 mm	M 14 x 2	Stahldraht	0,50 mm		12500	9002032026172	1	
4130 115/22	115 mm	22,2	Stahldraht	0,50 mm		12500	9002032026189	1	
4130 178/22	178 mm	22,2	Stahldraht	0,50 mm		12500	9002032026196	1	
4131 100/14	100 mm	M 14 x 2	V2A-Draht	0,50 mm		12500	9002032026226	1	
4131 115/22	115 mm	22,2	V2A-Draht	0,50 mm		12500	9002032026240	1	
4131 178/22	178 mm	22,2	V2A-Draht	0,50 mm		12500	9002032026257	1	

Zur Nutreinigung



Art.-Nr.	Bürsten-Ø	Breite	Besatzart	Draht-Ø		UPM	EAN-Code	VE	Schaftrundbürsten
4135 030	30 mm	9 mm	Stahldraht	0,30 mm		20000	9002032026271	1	
4135 050	50 mm	12 mm	Stahldraht	0,30 mm		15000	9002032026288	1	
4135 070	70 mm	19 mm	Stahldraht	0,30 mm		15000	9002032026295	1	
4136 030	30 mm	6 mm	V2A-Draht	0,30 mm		20000	9002032026301	1	
4136 050	50 mm	12 mm	V2A-Draht	0,30 mm		15000	9002032026318	1	
4136 070	70 mm	19 mm	V2A-Draht	0,30 mm		15000	9002032026325	1	

Zur Reinigung von Nuten, Flächen und Rundungen



Hinweis: Artikel dieser Seite nur mit Schutzausrüstung anwenden

Rohrbürsten mit Außengewinde



Bürsten-Ø	Gesamtlg. mm	Arbeitslg.	Gewinde	VE	Einfachspirale Stahldraht	EAN-Code	Einfachspirale V2A-Draht	EAN-Code	Einfachspirale Messing	EAN-Code	Einfachspirale PA	EAN-Code	Doppelspirale Stahldraht	EAN-Code
6	115	80	M 4	10	4100 006	9002032026332	4101 006	9002032026660	4102 006	9002032026998	4103 006	9002032027322		
8	115	80	M 6	10	4100 008	9002032026349	4101 008	9002032026677	4102 008	9002032027001	4103 008	9002032027339		
10	115	80	M 6	10	4100 010	9002032026356	4101 010	9002032026684	4102 010	9002032027018	4103 010	9002032027346		
12	115	80	M 6	10	4100 012	9002032026363	4101 012	9002032026691	4102 012	9002032027025	4103 012	9002032027353		
13	115	80	M 6	10	4100 013	9002032026370	4101 013	9002032026707	4102 013	9002032027032	4103 013	9002032027360		
14	115	80	M 6	10	4100 014	9002032026387	4101 014	9002032026714	4102 014	9002032027049	4103 014	9002032027377		
15	115	80	M 6	10	4100 015	9002032026394	4101 015	9002032026721	4102 015	9002032027056	4103 015	9002032027384		
16	115	80	M 6	10	4100 016	9002032026400	4101 016	9002032026738	4102 016	9002032027063	4103 016	9002032027391		
18	115	80	M 6	10	4100 018	9002032026417	4101 018	9002032026745	4102 018	9002032027070	4103 018	9002032026233		
19	115	80	M 6	10	4100 019	9002032026424	4101 019	9002032026752	4102 019	9002032027087	4103 019	9002032027407		
20	115	80	M 6	10	4100 020	9002032026431	4101 020	9002032026769	4102 020	9002032027094	4103 020	9002032027414		
20	150	100	W 3/8	10	4100/1020	9002032026448	4101/1020	9002032026776	4102/1020	9002032027100	4103/1020	9002032027421	4105/1020	9002032027759
22	150	100	W 3/8	10	4100 022	9002032026455	4101 022	9002032026783	4102 022	9002032027117	4103 022	9002032027438	4105 022	9002032027766
25	150	100	W 3/8	10	4100 025	9002032026462	4101 025	9002032026790	4102 025	9002032027124	4103 025	9002032027445	4105 025	9002032027773
28	150	100	W 3/8	10	4100 028	9002032026479	4101 028	9002032026806	4102 028	9002032027131			4105 028	9002032027780
30	160	100	W 1/2	10	4100 030	9002032026486	4101 030	9002032026813	4102 030	9002032027148	4103 030	9002032027469	4105 030	9002032027797
32	160	100	W 1/2	10	4100 032	9002032026493	4101 032	9002032026820	4102 032	9002032027155	4103 032	9002032027476	4105 032	9002032027803
35	160	100	W 1/2	10	4100 035	9002032026509	4101 035	9002032026837	4102 035	9002032027162	4103 035	9002032027483	4105 035	9002032027810
38	160	100	W 1/2	10	4100 038	9002032026516	4101 038	9002032026844	4102 038	9002032027179	4103 038	9002032027490	4105 038	9002032027827
40	160	100	W 1/2	10	4100 040	9002032026523	4101 040	9002032026851	4102 040	9002032027186	4103 040	9002032027506	4105 040	9002032027834
44	160	100	W 1/2	10	4100 044	9002032026530	4101 044	9002032026868	4102 044	9002032027193	4103 044	9002032027513	4105 044	9002032027841
50	160	100	W 1/2	10	4100 050	9002032026547	4101 050	9002032026875	4102 050	9002032027209	4103 050	9002032027520	4105 050	9002032027858
57	160	100	W 1/2	10	4100 057	9002032026554	4101 057	9002032026882	4102 057	9002032027216	4103 057	9002032027537	4105 057	9002032027865
63	160	100	W 1/2	10	4100 063	9002032026561	4101 063	9002032026899	4102 063	9002032027223	4103 063	9002032027544	4105 063	9002032027872
69	160	100	W 1/2	10	4100 069	9002032026578	4101 069	9002032026905	4102 069	9002032027230	4103 069	9002032027551	4105 069	9002032027889
75	160	100	W 1/2	10	4100 075	9002032026585	4101 075	9002032026912	4102 075	9002032027247	4103 075	9002032027568	4105 075	9002032027896
82	160	100	W 1/2	10	4100 082	9002032026592	4101 082	9002032026929	4102 082	9002032027254	4103 082	9002032027575	4105 082	9002032027902
88	160	100	W 1/2	10	4100 088	9002032026608	4101 088	9002032026936	4102 088	9002032027261	4103 088	9002032027582	4105 088	9002032027919
94	160	100	W 1/2	10	4100 094	9002032026615	4101 094	9002032026943	4102 094	9002032027278	4103 094	9002032027599	4105 094	9002032027926
101	160	100	W 1/2	10	4100 101	9002032026622	4101 101	9002032026950	4102 101	9002032027285	4103 101	9002032027605	4105 101	9002032027933
125	160	100	W 1/2	10	4100 125	9002032026639							4105 125	9002032027940
150	160	100	W 1/2	10	4100 150	9002032026646								
200	160	100	W 1/2	10	4100 200	9002032026653								

Verlängerung für Rohrbürsten mit Außengewinde

Art.-Nr.	Länge	Gewinde	EAN-Code	VE
4108 1000/4	1000 mm	Innen M 4	9002032027971	1
4108 1000/6	1000 mm	Innen M 6	9002032027988	1
4108 1000/3/8	1000 mm	Innen W 3/8	9002032027995	1
4108 1000/1/2	1000 mm	Innen W 1/2	9002032028008	1
4109 1000/4	1000 mm	Innen/Außen M 4	9002032028015	1
4109 1000/6	1000 mm	Innen/Außen M 6	9002032028022	1
4109 1000/3/8	1000 mm	Innen /Außen W 3/8	9002032028039	1
4109 1000/1/2	1000 mm	Innen/Außen W 1/2	9002032028046	1



4109



4108

Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE	Stubenbesen
x1702 260	260 mm		9002032025342	1	

Glanzlackiert, weißer Bart, reines Rosshaar, Stielgewinde



Art.-Nr.	Länge	Ø	EAN-Code	VE	Besenstiel
x2003 120	1200 mm	24 mm	9002032025359	1	

Rohes Holz, sauber geschliffen, Rundkopf mit Gewinde



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Industriehandfeger
1910 300	300 mm		9002032025366	1	

Fein, Holz unlackiert, reines Rosshaar



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Industriehandfeger
1911 300	300 mm		4002625075902	1	

Holz unlackiert, Kokos



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Langstielhandfeger
x1706 450	450 mm		9002032025373	1	

Fein, Holz unlackiert, reines kräftiges Haar



Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE	Langstielhandfeger
x1707 450	450 mm		9002032025380	1	

Holz unlackiert, Kokos




Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
1920 400	400 mm	9002032025045	1
1920 500	500 mm	9002032025052	1
1920 600	600 mm	4002625006401	1

Hohes Sattelholz, mit Stielloch, für feine Böden,
reines Rosshaar

Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
x1801 800	800 mm	9002032025069	1
x1801 1000	1000 mm	9002032025076	1

Mit aufgeschraubten Metallstielhalter, sonst wie Art.-Nr. 1920

Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
x1806 300	300 mm	9002032025083	1
x1806 400	400 mm	9002032018788	1
x1806 500	500 mm	9002032025090	1
x1806 600	600 mm	4002625007521	1

Sattelholz mit Stielloch, Kokos

Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
x1807 800	800 mm	9002032025106	1
x1807 1000	1000 mm	9002032025113	1

mit aufgeschraubten Metallstielhalter, sonst wie Art.-Nr. x1806

Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
1926 400	400 mm	9002032025120	1
1926 500	500 mm	9002032025137	1
1926 600	600 mm	9002032025144	1

Sattelholz mit Stielloch, Elaston (rote Kunstborste) nassfest

Industrie-Saalbesen



Art.-Nr.	Breite	EAN-Code	VE
x1805 800	800 mm	9002032025151	1
x1805 1000	1000 mm	9002032025168	1

Mit aufgeschraubten Metallstielhalter, sonst wie Art.-Nr. 1926

Art.-Nr.	Breite	Reihen		EAN-Code	VE	Straßenbesen	
x1903 400	400 mm	6/18		9002032025175	10		
x1903 500	500 mm	6/20		9002032025182	10		
x1903 600	600 mm	6/26		9002032025199	10		

Sattelholz mit Stielloch, besonders kräftig, mit langem Materialschnitt, Piassava



Art.-Nr.	Länge			EAN-Code	VE	Reisstrohbesen	
x1906 130	1300 mm			9002032025205	10		

Komplett mit Stiel, 4-Naht, hervorragende Qualität



Art.-Nr.	Länge	Ø		EAN-Code	VE	Besenstiel	
x2004 120	1200 mm	24 mm		9002032025212	10		
x2004 150	1500 mm	24 mm		9002032025229	10		

Rohes Holz, sauber geschliffen, Rundkopf ohne Gewinde



Art.-Nr.	Länge	Ø		EAN-Code	VE	Besenstiel	
1962 140	1400 mm	28 mm		9002032025236	10		
1962 160	1600 mm	28 mm		9002032025243	10		

Rohes Holz, sauber geschliffen, Rundkopf mit Konus



Art.-Nr.		Ø		EAN-Code	VE	Metallgewinde	
x2006 24		24 mm		9002032025250	1		

Mit Innen- und Außengewinde für Besenstiele Ø 24 mm



Art.-Nr.		Ø		EAN-Code	VE	Metallstielhalter	
x2007 24		24 mm		9002032025267	1		
x2007 28		28 mm		9002032025274	1		

Geschlitzt, für Besen mit 2 Flügelschrauben



Stubenhandfeger	Art.-Nr.	Länge		EAN-Code	VE
-----------------	----------	-------	--	----------	----



x1700 300	290 mm			9002032025281	1
-----------	--------	--	--	---------------	---

Sehr gute Qualität, Holz zweifarbig glanzlackiert, weißer Bart, reines Rosshaar, kräftig

Kehrgarnitur	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
--------------	----------	--------	--	----------	----



x2000 21	220 mm			9002032025298	1
----------	--------	--	--	---------------	---

Kunststoff, bunt, bruchfest, Schaufel mit Gummilippe, aufgesteckter Handfeger

Kehrschaufel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
--------------	----------	--------	--	----------	----



x2001 21	220 mm			9002032025304	1
----------	--------	--	--	---------------	---

Kunststoff, mit Gummilippe

Kehrschaufel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
--------------	----------	--------	--	----------	----



1955 220	220 mm			9002032025311	1
----------	--------	--	--	---------------	---

Metall, robuste Ausführung für industriellen und gewerblichen Einsatz, kräftig, schwarz lackiert, Holzgriff

Kehrschaufel	Art.-Nr.	Breite		EAN-Code	VE
--------------	----------	--------	--	----------	----



1956	220 mm	ohne Lippe		9002032025328	10
------	--------	------------	--	---------------	----

1957	220 mm	mit Lippe		9002032025335	10
------	--------	-----------	--	---------------	----

Metall, feuerverzinkt mit Düllgriff, robuste Ausführung

Alles aus einer Hand!

Sicher und gesund am Arbeitsplatz

Erste Hilfe • Kopfschutz • Augenschutz • Atemschutz • Gehörschutz • Allgemeine Schutzbekleidung • Nässe- und Kälteschutz • Warnschutz • Chemikalienschutz • Schnittschutz • Hautschutz • Handschutz • Fußschutz • Absturzsicherung • Baustellensicherung • Reinigungsprodukte • Industriebindemittel

Antriebstechnik

Keilriemen • Zahnriemen • Rippenbänder • Kraftbänder • Flachriemen • Scheiben

Fluidtechnik

Hydraulik • Schmiertechnik • Messgeräte • Kugelhähne • Rohrleitungstechnik

Industriebedarf

Elastomerplatten • Spezialbeläge • Moosgummi • Zellkautschuk • Kunststoffe • Pendeltüren • Streifenvorhänge • Folien • Profile • Schnüre • Klebebänder • Klebstoffe • Filter • Dichtungen • Hitzeschutzprodukte • Räder und Rollen • Heben • Zurren • Schwingungsisolierung • Lärmschutz • Schleifmittel

Verpackungstechnik


Verpackungsklebebänder • Folienverpackungen • Umreifung und Ladesicherung • Wellpappe • Kartons

Fördertechnik

Transport- und Prozessbänder • Foodbänder • Schüttgutförderbänder • Steilfördergurte • Becherwerksgurte • Öl- und fettbeständige Fördergurte • Heißgutfördergurte • Stückgutfördergurte • Spezialfördergurte • Holzfördergurte • Dämpfungselemente • Tragrollen • Abstreifer

Schlauchtechnik

Dampf- und Heißwasserschläuche • Absaug- und Lüftungsschläuche • Autogen- und Hydraulikschläuche • Chemie- und Mehrzweckschläuche • Druckluft- und Pressluftschläuche • Öl- und Kraftstoffschläuche • Sandstrahl- und Förderschläuche • Wasser- und Lebensmittelschläuche



Armaturen und Schlauchzubehör

Wasserarmaturen • Kugelhähne • Storz-System • Schnellkupplungen • Tankwagenarmaturen • Lebensmittelverschraubungen • Sandstrahl- und Mörtelkupplungen • Pneumatik- und Pressluftkupplungen • Hydraulikverschraubungen • Schlauchklemmen und Zubehör

Siebtechnik

Siebeläge aus Gummi und Kunststoff • Staubschutz

Tribotechnische Produkte

Spezialschmierstoffe • Wartungsprodukte • Korrosionsschutz

BBG-Druckluftwerkzeuge



Abbauhämmer • Abbruchhämmer • Bohrhämmer • Meißelhämmer • Bohrkronen • Bohrstangen • Einsteckwerkzeuge

Wasserstrahl-Schneidesystem • Stanzen • Schneiden • Sägen

High-Tech Qualität und Präzision mit dem Wasserstrahl: Gummi • Kunststoffe • Stahl • Stein • Verbundwerkstoffe • GFK • Holz • Glas • Keramik • Kunststoff-Plattensäge

Vulkanisiergewerbe

Die angeführten Produktgruppen stellen nur einen Überblick über unser Angebot dar – wir freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu dürfen!



Die Profi-Partner für Industrie, Gewerbe und Gemeinden.



Zentrale Graz

Werschweg 5
A-8054 Graz-Seiersberg

Telefon: +43(0)316 / 29 15 45-0*
Fax: +43(0)316 / 29 15 45-134
E-Mail: graz@hostra.at



Wien

Rautenweg 11
A-1220 Wien

Telefon: +43(0)1 / 60 60 780-0
Fax: +43(0)1 / 60 60 780-301
E-Mail: wien@hostra.at



Wiener Neustadt

Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +43(0)2622 / 29 7 83-0*
Fax: +43(0)2622 / 29 7 83-206
E-Mail: wn@hostra.at



Außenstelle

Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor
Telefon: +43(0)650 / 55 555 12
Fax: +43(0)4286 / 21 0 88

HOTLINE Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr
+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30

Österreichische Post AG Info Mail. Entgelt bezahlt

www.hostrat.at